

وزارة العلم العالى والسحب العلمى  
حامعه محمد بوضاف بالمسلة  
كله العلوم الافصاده والحاره وعلوم السسر والعلوم الماله  
قسم العلوم الافصاده



السنة الثالثة ليسانس  
تخصص اقتصاد كمي  
محاضرات في مقياس:

# نظم المعلومات

إعداد الدكتور:

بن لخضر السعيد



إستكمالاً لبقية المحاضرات ونظراً للظرف الذي تمر به البلاد، سنوجه لكم بقية المحاضرات مع العلم أنه تم تقديم 05 محاضرات خلال شهري: فيفري ومارس.  
كما نتمنى لكم ان تكون هذه المحاضرات في المتناول من حيث الفهم وسهولة المراجعة.

## المحاضرة 06 شبكات المعلومات Network/ les Réseaux

1- مفهوم الشبكة: الشبكة هي نظام مرتبط بشكل معقد من الأجسام أو الناس . فالشبكات تحيط بنا كلياً ، و هي حتى في داخلنا . فنظامنا العصبي الخاص وجهاز القلب مع الأوعية الدموية هي شبكات . و لنلاحظ بعض أنواع الشبكات في حياتنا اليومية من الشكل التالي:

شبكات الاتصالات Communications ، شبكات النقل Transportationn ، الشبكات الاجتماعية Social ، الشبكات الحيوية Biological ، شبكات المرافق العامة Utilities

2- تعريف الشبكة المعلوماتية:

على أنها مجموعة من الحواسيب تنظم معا ، وترتبط بخطوط اتصال بحيث يمكن لمستخدميها المشاركة في الموارد المتاحة وتبادل المعلومات فيما بينها . وهي :

مجموعة من الحواسيب الشخصية المرتبطة معا أو حاسب كبير ترتبط به طرفيات ؛

تنظم معا فهي تشكل نظام واحد هي عناصره الأساسية و قد يكون هذا النظام ليا كما قد يتسع ليعطي منطقة أو أكثر؛

خطوط الاتصال التي تربط عناصر النظام ببعضها ، وقد تكون سلكية او لاسلكية وتحدد طريقة الربط شكل الشبكة وبنيتها؛ الموارد المتاحة ويقصد بها المعدات والبرامج والمعلومات .

3- أهمية الشبكات المعلوماتية:

✓ التشغيل الاقتصادي للأجهزة وذلك للمشاركة في استخدامها؛

✓ المشاركة في المعلومات وقواعد البيانات؛

✓ -التواصل عن بعد، فالشبكة تتيح إمكانية التواصل بين المستخدمين في مواقع مختلفة مثلاً باستخدام البريد الإلكتروني؛

✓ -تطبيق المالج الموزعة التي تعني توزيع المهام على عناصر الشبكة المختلفة مما يؤدي الى سرعة إنجازها ورفع اقتصاد تشغيل هذه العناصر.

4- أنواع وسائل الاتصال في الشبكات

\* السلكية Wire

\* اللاسلكية Wireless

الجدول رقم 07: وسائل نقل المعلومات

وسائل النقل	السرعة	التكلفة
الأسلاك المجدولة	حتى سرعة 111 ميغا هيرتز في الثانية	تكلفة قليلة



تكلفة أعلى	حتى سرعة 211 ميغا هيرتز في الثانية	موجات دقيقة/مايكروويف
تكلفة أعلى	حتى سرعة 211 ميغا هيرتز في الثانية	أقمار صناعية
تكلفة أعلى	حتى سرعة 211 ميغا هيرتز في الثانية	الكابل المحوري
عالي التكلفة	حتى سرعة 6 ترليون هيرتز في الثانية	كابل الألياف الضوئية

## 5- أنواع شبكات المعلومات الشخصية:

شبكات المناطق الشخصية ( Wireless Personal Area Network) هي الشبكات التي تصل بين أجهزة ضمن مساحة صغيرة نسبي ، عادة ما تكون هذه المساحة ضمن مجال يمكن لشخص الوصول إلى جميع أجزائه. كمثال على ذلك، فإن تقنية البلوتوث تقوم مثلا بربط حاسوب شخصي مع سماعات. وكذلك فإن تقنية الـ ZigBee تدعم تطبيقات هذا النوع من الشبكات

### LAN (LOCAL Area-NETWORK) المحلية1

هي الشبكة التي تربط بين عدة حاسبات في مكان واحد ، كأن تكون موزعة داخل مبنى أو عدة مبان متجاورة بحيث يتم ربطها مباشرة باستخدام نوع من الكابلات .

مخصصة لمساحة مكانية دودة، مثل شبكة المعمل المدرسي للحاسب ، أو قاعات كلية ، أو مبنى شركة ويكون عدد الأجهزة فيها دودا من 2 .. 511 جهاز و سرعة الاتصال بين الأجهزة عالية ؛ نظرا لقصر المسافات بين الأجهزة التغطية الجغرافية لهذا النوع من الشبكات على الأقصى حوالي 2111 متر أي ان الاجهزة المربوطة بالشبكة سلكيا يجب ان تكون مسافة البعد بينها أقل من 2111 متر . وبالنسبة لعدد الأجهزة التي يمكن ان تربط بهذا النوع من الشبكات من حاسبين الى مئات الحواسيب.

### MAN (METROPALTN NETWORK) الاقليمية3

هي شبكة من الحاسبات الموزعة في منطقة معينة، ويتم الربط فيما بينها عن طريق الهاتف أو المايكروويف أو الأقمار الاصطناعية أو كابلات الالياف البصرية.

### WAN (Wide Area-NTEWORK) الشبكة الواسعة0

هي الشبكة التي يرتبط بها كبير من الحاسبات الموزعة حول العالم في نطاق جغرافي واسع.

## 6- طريقة الربط بين الحواسيب حسب علاقة الأجهزة مع بعضها داخل الشبكة LAN المحلية

الجدول رقم 08: طرق الربط في الشبكات

الهيكل البنائي	العيوب	الممي ازت
<b>الخطي Bus</b>	الشبكة يمكن أن تسقط عند حدوث مرور غزير لكم هائل من البيانات . من الصعوبة بمكان فصل المشاكل بمعنى أن أي مشكلة تؤثر على الشبكة بأكملها . عند حدوث عطل في الكابل فإن ذلك يؤثر على العديد من المستخدمين للشبكة .	استخدام الكابلات يكون إقتصادياً ومن ثم تعتبر الشبكة رخيصة نسبياً سهولة التعامل مع مكونات وعناصر الشبكة . نظام التشغيل بسيط وموثوق به. يسهل مد الكابل الأساسي بالشبكة وبالتالي يمكن توسيع مدى الشبكة.
<b>الحلقي Ring</b>	حدوث عطل في أحد أجهزة الكمبيوتر يمكن أن يؤثر سلباً على باقي الأجهزة المتصلة بالشبكة. من الصعب جعل أي مشكلة لا تؤثر في باقي الشبكة. إعادة تهيئة الشبكة يمكن أن يؤدي	يوفر النظام الفرصة لكافة أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة لكي تصل لأي مصدر متاح للاستخدام المشترك عبر الشبكة. مستوى أداء الشبكة لا يتأثر كثرى أر بعدد المستخدمين للشبكة.
<b>النجمي Star</b>	لتمزيقها. لو حدث إنهيار أو عطل في نقطة الم ارقبة والإدارة المركزية فإن ذلك يجعل الشبكة بأكملها تسقط .	من السهولة بمكان إج ارة تعديل بالنظام واطافة أجهزة كمبيوتر جديدة للشبكة . من الممكن جعل م ارقبة واطارة الشبكة يتم مركزياً . حدوث إنهيار في جهاز كمبيوتر واحد لا يؤثر مطلقاً على باقي الشبكة .
<b>الخطية Mesh</b>	عملية إقامة الشبكة مكلفة للغاية وذلك لكونها تحتاج لكم هائل من الكابلات .	يقدم النظام المزيد من الاعتمادية والوفرة . Redundancy يسهل حل المشاكل التي تحدث بأي جزء بالشبكة.



## • Internet الإنترنت

يمكن تعريف الإنترنت على أنه شبكة اتصالات عالمية يمكن من خلالها تبادل المعلومات والرسائل تبعاً لوحدة متفرقة عليها. جعلت شبكة الإنترنت العلم كله مثل قرية صغيرة حيث يمكن لأي شخص من أي مكان التواصل مع الآخرين في أي مكان من خلال جهاز الحاسب الآلي. تاريخ الإنترنت: أنشئ مشروع الإنترنت عام 1083م لمساعدة الجيش الأمريكي من خلال التواصل عبر أجهزة الحاسب الآلي. لكن لم يتم هذا إلا بعد أن أطلق مشروع أرينت عام 1060م من قبل وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الأمور التي ساعدت في انتشار ونمو شبكة الإنترنت هو ربط "المؤسسة الوطنية للعلوم" "بجامعات الولايات المتحدة" حيث ساعدت الطلبة على تبادل الرسائل الإلكترونية وتبادل المعلومات من خلال شبكة الإنترنت. ومن هنا توسعت الشبكة حينما ضمنت كل الجامعات والمؤسسات وتطورت حتى أصبحت كما نحن عليه الآن.

انترانت: Intranet ✓ هي شبكة داخلية ضمن شركة أو مؤسسة .

✓ هدفها : مشاركة المعلومات و الموارد للموظفين.

✓ بما خدمة البريد الإلكتروني للموظفين.

## • Extranet اكسترنات

تشبه الانترانت لكنها مفتوحة جزئياً على الخارج اي تتيح مشاركة جزء من المعلومات مع وكالات خارجية كالزبائن أو الموردين. لكن لهم مستويات وصول دودة مسبقاً.

مما سبق نستطيع أن نقول بأن شبكات المعلومات جزء لا يتجزأ من ثورة المعلومات وبعبارة أوضح فإنه من دون شبكة المعلومات فلن تكون هنالك ثورة للمعلومات.

فشبكة المعلومات تؤمن المعلومات المناسبة للمستفيد المناسب وفي الوقت المطلوب والسريع وكذلك تساعد في استقبال البيانات واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني.


مع تطور أساليب الاختراق والقرصنة ، ومع زيادة الاعتماد على قواعد البيانات المرتبطة بالانترنت، أصبحت حماية قواعد البيانات بالإضافة الى نظام المعلومات عامة من التحديات التي تواجهها المنشآت والمؤسسات المختلفة لاسيما مع تزايد أحداث وجرائم السرقات الإلكترونية .

### 1- مفهوم أمن المعلومات

- يعني أمن المعلومات إبقاء معلوماتك تحت سيطرتك المباشرة والكاملة، أي بمعنى عدم إمكانية الوصول لها من قبل أي شخص آخر دون إذن منك، وان تكون على علم بالمخاطر المترتبة عن السماح لشخص ما بالوصول إلى معلوماتك الخاصة.
- (منع وصول الأفراد الغير مصرح لهم - منع تعديل البيانات - منع أخذ المعلومات - حماية المصادر وذلك بعرقلة الهجمات)

### 2- عناصر أمن المعلومات:

الشكل رقم 26: عناصر أمن المعلومات



من أجل حماية المعلومات من المخاطر التي تتعرض لها لا بد من توفر مجموعة من العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتوفير الحماية الكافية للمعلومات، ولقد صنف تلك العناصر إلى خمسة عناصر وهي:

أولاً: السرية أو الموثوقية: (**Confidentiality**) : وهي تعني التأكد من أن المعلومات لا يمكن الاطلاع عليها أو كشفها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك ولتجسيد هذا الأمر يجب على المؤسسة استخدام طرق الحماية المناسبة من خلال استخدام وسائل عديدة مثل عمليات تشفير الرسائل أو منع التعرف على حجم تلك المعلومات أو مسار إرسالها.

ثانياً: التعرف أو التحقق من هوية الشخصية: (**Authentication**) : وهذا يعني التأكد من هوية الشخص الذي يحاول استخدام المعلومات الموجودة ومعرفة ما إذا كان هو المستخدم الصحيح لتلك المعلومات أم لا، ويتم ذلك من خلال استخدام كلمات السر الخاصة بكل مستخدم، وتوضح مؤسسة (RSA) (RSA Security Inc) لأمن المعلومات ثلاث طرق للتحقق من الشخصية وهي:

1- عن طريق شيء يعرفه الشخص مثل كلمة المرور .

2- عن طريق شيء يملكه مثل رسالة الشيفرة (Token) : وهي عبارة عن كود يقوم بإدخاله المستخدم للحاسوب للحياسة على صلاحيات




3- عن طريق شيء يتصف به الشخص من الصفات الفيزيائية مثل بصمة الإصبع أو المسح الشبكي أو نبرة الصوت، وكل طريقة لها إيجابياتها وسلبياتها، وتنصح مؤسسة RSA باستخدام طريقتين مع بعضهما البعض من هذه الطرق الثلاثة.

. **ثالثا: سلامة المحتوى: (Integrity)** : وهي تعني التأكد من أن توى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو تدميره أو العبث به في أي مرحلة من مراحل المعالجة أو التبادل سواء كان التعامل داخليا في المشروع أو خارجيا من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك ويتم ذلك غالبا بسبب الاختراقات الغير مشروعة مثل الفيروسات حيث لا يمكن لأحد أن يكسر قاعدة بيانات البنك ويقوم بتغيير رصيد حسابه لذلك يقع على عاتق المؤسسة تأمين سلامة المحتوى من خلال إتباع وسائل حماية مناسبة مثل البرمجيات والتجهيزات المضادة للاختراقات أو الفيروسات.

**رابعا: استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة: (Availability)** : وهي تعني التأكد من استمرارية عمل نظام المعلومات بكل مكوناته واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمات لمواقع المعلومات وضمان عدم تعرض مستخدمي تلك المعلومات إلى منع استخدامها أو الوصول إليها بطرق غير مشروعة يقوم بها أشخاص لإيقاف الخدمة بواسطة كم هائل من الرسائل العشبية عبر الشبكة إلى الأجهزة الخاصة لدى المؤسسة.

**خامسا: عدم الإنكار: (No repudiation)** : ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بإجراء معين متصل بالمعلومات لهذا الإجراء، ولذلك لا بد من توفر طريقة أو وسيلة لإثبات أي تصرف يقوم به أي شخص للشخص الذي قام به في وقت معين، ومثال ذلك للتأكد من وصول بضاعة تم شراؤها عبر شبكة الإنترنت إلى صاحبها، وإثبات تحويل المبالغ إلكترونيا يتم استخدام عدة رسائل مثل التوقيع الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية.

### 3- تصنيف المعلومات



### 4- الهدف من التهديد:

- تدمير وإتلاف الأجهزة أو المعلومات.
- سرقة أو تعديل المعلومات.
- وضع أنظمة للتجسس والمراقبة، ويتم مكافحة ذلك النوع بالتأمين المادي للأجهزة.





## 1. هجوم التصنت على الرسائل 1. Interception Attacks:

وفكرة عمل هذا ال هجوم: أن المهاجم يراقب الاتصال بين المرسل والمستقبل للحصول على المعلومات السرية وهو ما يسمى بالتصنت على الاتصال (Eavesdropping).

2. Interruption Attacks هجوم الإيقاف: وهذا النوع يعتمد على قطع قناة الاتصال لإيقاف الرسالة أو البيانات من الوصول إلى المستقبل وهو ما يسمى أيضا برفض (Denial of service) الخدمة.

3. Modification Attacks: هجوم يعدل على توى الرسالة فإنه وهنا يتدخل المهاجم بين المرسل والمستقبل (يعتبر وسيط بين المرسل والمستقبل) وعندما تصل إلى ال Attacker يقوم بتغيير توى الرسالة ومن ثم إرسالها إلى المستقبل ، والمستقبل طبعا لا يعلم بتعديل الرسالة من قبل المهاجم او المخترق،

4. Fabrication Attacks: ال هجوم المزور أو المفبرك وهنا يرسل المهاجم رسالة مفادها انه صديقه ويطلب منه معلومات أو كلمات سرية خاصة بالشركة مثلا .

## 6- المشاكل الأمنية

□ تحدث المشكلة الأمنية عندما يتم اختراق النظام لديك من خلال أحد المهاجمين أو المتسللين (الهاكر) أو الفيروسات أو نوع آخر من أنواع البرامج الخبيثة.

### أولا: الهاكر

□ الهاكر هو الشخص الذي يقوم بإنشاء وتعديل البرمجيات والعتاد الحاسوبي. وقد أصبح هذا المصطلح ذا مغزى سلبي حيث صار يطلق على الشخص الذي يقوم باستغلال النظام من خلال الحصول على دخول غير مصرح به للأنظمة والقيام بعمليات غير مرغوب فيها وغير مشروعة. غير أن هذا المصطلح (هاكر) يمكن أن يطلق على الشخص الذي يستخدم مهاراته لتطوير برمجيات الكمبيوتر وإدارة أنظمة الكمبيوتر وما يتعلق بأمن الكمبيوتر.

### ثانيا: البرمجيات الخبيثة :

وهي عبارة عن برامج تم إعدادها من قبل مبرمجين وذلك لغرض إلحاق الضرر بالبيانات المستهدفة كتخريبها وإزالتها أو السيطرة عليها وإلحاق الضرر بها.

وتتميز هذه البرامج بقدرتها على التناسخ والانتشار والانتقال من مكان لآخر.

ويمكن تقسيم هذه البرامج إلى عدة أنواع وذلك بحسب سلوكها ومنها:

- **الفيروسات (virus)** ( هو برنامج صغير مكتوب باحد للغات الحاسب ويقوم باحداث اضرار في الحاسب والمعلومات الموجودة على الحاسب وهو مصمم على ان يقوم باعادة كتابة نفسة على الملفات الموجودة على الحاسب او اى حاسب اخر يتم تبادل المعلومات بينه وبين الحاسب حامل الفيروس.و تكون تأثيراته كما يلي:

زيادة عدد العمليات التي تتم الى ملايين العمليات فيتوقف الحاسب عن العمل + الغاء بعض

ملفات النظام

SAHLA MAHLA  
المصدر الأول لمذكرات التخرج في الجزائر



زيادة حجم الملف باعادة كتابة على نفسة الاف المرات + اغلاق الحاسب  
من تلقاء نفسة عند الدخول على الانترنت مثلا + الغاء البرنامج المكتوب على  
الـ BIOS

#### • ديدان الانترنت (worm)

هى مثلها مثل الفيروس برنامج صغير مكتوب باحد للغات الحاسب مصمم على ان يقوم باعادة كتابة نفسة على الملفات الموجودة على الحاسب او اى حاسب اخر ولكنها متميزة بكونها ترسل نفسها منفردة الى قائمة البريد الالكتروني او الى كل جهاز بالشبكة وهى تنتشر بسرعة هائلة.  
تكون تأثيراته كما يلي :

- زيادة عدد العمليات التى تتم الى ملايين العمليات فيتوقف الحاسب عن العمل
- التحميل الزائد على الشبكة مما قد يبطئ العمل عليها تماما
- احداث البطئ الشديد فى الانترنت داخل المنشأة او على الحاسب الشخصى

#### • احصنة طروادة (Trojan horse )

هو برنامج حاسوب موضوع فى احد البرامج التى تستخدم مثل الالعاب ولكن بداخلها تكسر الحماية المستخدمة لديك كما تدمر الملفات.

- يقوم بالغاء الملفات - يرسل رسائل مزيفة منك الى الموجودين فى قائمة البريد الالكتروني
- يفتح الحماية الخاصه بك لمخترقى الحاسوب

#### • الباب الخلفي (Backdoor)

وهي عبارة عن الثغرات الموجودة بقصد أو غير قصد فى أنظمة التشغيل ،ويعد هذا النوع هو الأخطر والأكثر شيوعا لدى المخترقين حيث تمكنهم من القدرة على الدخول والسيطرة على الأجهزة كليا أو جزئيا وذلك بحسب البرنامج المستخدم.

#### ثالثا: الاختراق (Penetration))

ويعرف الاختراق بالقدرة إلى الوصول إلى أهداف معينه بطريقه غير مشروع، وذلك عن طريق الثغرات الموجودة في أنظمة تلك الأهداف. وتنوع دوافع المخترقين فمنهم من يتخذ الاختراق لدافع سياسي وعسكري أو لدافع شخصي أو لدافع تجاري أو لدوافع انتقاميه وإلى غير ذلك من الدوافع.

ويمكن تقسيم الاختراقات إلى ثلاثة أقسام وذلك بحسب الطريقة المستخدمة:

- 1- اولة التعرض للبيانات أثناء انتقالها و اولة فك شفراتها إذا كانت مشفرة،ويستخدم المخترقون هذه الطريقة للقيام بعدة أعمال كالقيام بكشف الأرقام السرية للبطاقات البنكية وبطاقات الإئتمان.
- 2- اختراق الأجهزة الرئيسية (المزودات) للمنشآت والمؤسسات،وغالبا ما تتم عن طريق انتحال الشخصية وهي ماتدعى بأسلوب المحاكاة

((spoofing.

المعنى: اختراق الأجهزة الشخصية، وهي طريقه جدا شائعة وذلك لتعدد برامج الاختراق وسهولة استخدامها.



SAHLA MAHLA

## رابعاً: التجسس Espial

وهو أسلوب يشبه في حد ذاته الاختراق إلا أن الغرض منه هو معرفة تويات الأنظمة المستهدفة دون الإضرار بها، وغالباً ما تتم عن طريق نوع من الفيروسات الذي يقوم بإرسال نسخ من المعلومات والبيانات أو التمكين من الدخول إلى الأنظمة ومعرفة توياتها.

## خامساً: البريد الإلكتروني

يجدر بنا أن نتذكر دائماً إلى أن البريد الإلكتروني لا يضمن الخصوصية، فخصوصيته تشابه خصوصية البطاقة البريدية. وينقل البريد الإلكتروني في طريقه إلى المستلم عبر العديد من الخوادم حيث يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص الذين يديرون النظام ومن الأشخاص الذين يتسللون إليه بشكل غير نظامي. والطريقة الوحيدة للتأكد إلى حد ما من خصوصية بريدك الإلكتروني هو تشفيره.

## سادساً: الهجوم المادي

- قيام موظفين في بالتنقيش في مخلفات المؤسسة من قمامة بحثاً عن اي شيء يساعد على اختراق النظام مثال ورقة بها كلمة سر او قرص مضغوط مرمى الخ
- استراق الأمواج او الالتقاط اللاسلكي: يقصد بها استعمال لواقط تقنية لتجميع الموجات المبعثرة من النظام.
- الالتقاط السلكي: توصيل معدات سلكيا مع شبكة النظام لسرقة معلومات ما.
- تعطيل النظام من خلال الضغط عليه على سبيل المثال ارسال الالاف من الرسائل الى بريد المؤسسة دفعة واحدة مما يتسبب في تعطل النظام.



## 7-سياسات الحماية:

- • مسح كلمة السر الخاصة بالموظف المنت هي عقدة فورا
  - (مثلا كإجراء خلال سحب أوراقه من الشركة).
  - • وضع حساسات Sensors مياه أو حرائق قرب اجهزة تخزين البيانات.
  - • استخدام الجهاز الخاص بالشركة للانترنت، ويمنع استخدام جهاز غير مثلا كأن يحضر laptop
  - لا يسمح بتبادل الرسائل داخل الشركة التي تحتوي على رسائل خاصة
  - • صلاحيات كل مستخدم على البيانات الموجودة على قاعدة البيانات .
  - • الدخول للشركة عن طريق البطاقة الخاصة.
  - • وضع مثلا اجهزة التحقق من بصمة الشخص على اجهزة البيانات المهمة.
  - التأمين المادي للأجهزة والمعدات.
  - تركيب مضاد فيروسات قوي وتحديثه في فترات قصيرة.
  - تركيب أنظمة كشف الاختراق وتحديثها.
  - تركيب أنظمة مراقبة الشبكة للتنبيه عن نقاط الضعف التأمينية.
  - عمل سياسة للنسخ الاحتياطي مع التحديث اليومي.
  - استخدام أنظمة قوية لتشفير المعلومات المرسله.
- التحديثات حافا على تحديث جميع برامجك بما في ذلك أحدث نسخة من برنامج التشغيل الذي تستخدمه. وإذا كنت تستخدم التحديث التلقائي الذي يقوم بالبحث يوميا عن التحديثات عند بدء تشغيل الجهاز، فعليك إعادة تشغيل جهازك يومي ا .

## (Firewall) جدار النار □

### □ برامج مراقبة بيانات الشبكة Packet Sniffers

#### □ التشفير

### □ استعمال مضادات الفيروسات من أشهرها Kaspersky

#### □ وضع الخادم داخل غرفه مغلقة بحيث لا يسمح بالوصول إليه إلا الأشخاص المصرح لهم.

#### □ استخدام أجهزة مراقبة كأنظمة المراقبة عبر الفيديو



- أجهزة أمان "التأشيرة" وتتعدد هذه الأجهزة من بطاقات ومفاتيح تستخدم من أجل الوصول إلى أجهزة التشفير من كلمات مرور وغيرها.
- استخدام الأجهزة البيولوجية- كفحص بصمة الأصبع أو مسح شبكة العين.
- سياسة تواجد أكثر من شخص في غرفة الخادم وخاصة عند عمل شخص مباشره على الخادم
- سياسة تفتيش الموظفين عند المغادرة من مقر المنشأة.
- دراسة ومواكبة أساليب حيل الاختراق.
- الدراسة والفهم الجيد لنظم تشغيل وإدارة الشبكات.
- الدراسة الدقيقة لبروتوكولات الاتصالات والإحاطة بنقاط الضعف فيها.
- توعية ورفع الحس الأمني لدى المشرفين على أنظمة المعلومات.
- استخدام خوارزميات تشفير قوية وتطويرها ما أمكن ذلك.
- دراسة ومعالجة أنظمة الحماية والاستغلال الجيد لها.
- الإشراف الدقيق على صلاحيات المستخدمين في الدخول للشبكة والوصول للمعلومات.
- عمل سياسات التأمين ومراجعتها كل فترة.

#### 8- متطلبات أمن نظم المعلومات :

- تعتبر مسألة حماية أمن نظم المعلومات من المسائل الهامة والضرورية والتي ينبغي على المؤسسة أخذها بعين الاعتبار ووضع خطة حماية شاملة في حدود إمكانياتها التنظيمية والمادية ويجب أن تكون تلك الحماية قوية وليست ضعيفة ولذلك فإنه توجد عدة متطلبات لحماية أمن نظم المعلومات .
- ✓ وضع سياسة حماية عامة لأمن نظم المعلومات تتحدد حسب طبيعة عمل وتطبيقات المنشأة.
  - ✓ يجب على الإدارة العليا في المنشأة دعم أمن نظم المعلومات لديها.
  - ✓ يجب أن توكل مسؤولية أمن نظم المعلومات في المؤسسة لأشخاص ددين.
  - ✓ تحديد الحماية اللازمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة.
  - ✓ تحديد آليات المراقبة والتفتيش لنظم المعلومات والشبكات الحاسوبية.
  - ✓ الاحتفاظ بنسخ احتياطية لنظم المعلومات بشكل آمن.
  - ✓ تشفير المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها ونقلها على مختلف الوسائط.
  - ✓ تأمين استمرارية عمل وجاهزية نظم المعلومات خاصة في حالة الأزمات ومواجهة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات.

#### 09- تصميم نظام الأمن:

- من منطلق أن الإخلال بالأمن قد يكون مدبرا أو قد يكون حادثة غير مدبرة، فعلى سبيل المثال الحريق كإحدى الحوادث الممكنة يمكن أن يحدث نتيجة ماس كهربائي فهو بالتالي حادثة غير متعمدة، أو أن ينتج بسبب أشخاص يتعمدون التخريب.
- وعليه يتبين أن تصميم نظام الأمن من الموضوعات المعقدة، و مروراً بالكثير من الاجتهادات التي وضعت تصاميم وخطوات واعتبارات عدة قد حدد خطوات

مراحل أساسية لهذا التصميم تتخلص في الآتي:



**أولاً: الوقاية :** وتعتبر من أمثل المفاهيم النظرية ولكن يصعب تنفيذها وذلك لكثرة تكاليف الاحتياطات الخاصة بها ولكنها رغم ذلك تعبر أهم م راحل تصميم نظام الأمن.


**ثانياً: الكشف:** وهو يوجد عديد من الوقاية في نظام الأمن، فمثلا قد يوفر النظام الوقاية ضد الدخول غير المسموح به كما يسجل اولات الدخول الفاشلة لكشف نوع النشاطات التخريبية وكذلك الأشخاص القائمين بهذه النشاطات.

**ثالثاً: الردع :** يجب توفير الردع المناسب للنشاطات التخريبية لأن ذلك يؤدي إلى خوف المخربين من اكتشاف أمرهم و اسبتهم.

**رابعاً: استعادة الأجزاء المفقودة:** يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استعادة الأجزاء المفقودة من النظام، وذلك باستخدام النسخ الاحتياطي.

**خامساً: الإبطال وإعادة الإنتاج:** عندما تفشل جميع إجراءات الأمن في التغلب على تهديد معين فإن الوسيلة الوحيدة الباقية هي إعادة تصميم النظام مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات الأمنية الجديدة التي تعمل على منع مثل هذا التهديد.

### الشكل رقم 28: عناصر السياسات الأمنية لنظام المعلومات الالكتروني



### 10- مخاطر نظم المعلومات:

**أولاً: من حيث مصدرها:** توجد عدت المخاطر نظم المعلومات تختلف من حيث المصدر :

**1: مخاطر داخلية:** حيث يعتبر موظفي المنشآت هم المصدر الرئيسي للمخاطر الداخلية التي تتعرض لها نظم المعلومات الحاسبية الإلكترونية وذلك لأن موظفي المنشآت على علم ومعرفة بمعلومات النظام وأكثر دراية من غيرهم بالنظام الرقابي المطبق لدى المنشأة، ومعرفة نقاط القوة والضعف ونقاط القصور لهذا النظام ويكون لديهم القدرة على التعامل مع المعلومات والوصول إليها من خلال صلاحيات الدخول الممنوحة لهم، ولذلك فإن موظفي الشركة غير الأمناء يستطيعون الوصول للبيانات وإمكانية تدميرها أو تحريفها أو تغييرها .

**2: مخاطر خارجية :** وتتمثل في أشخاص خارج المنشأة ليس لهم علاقة مباشرة بالمنشأة مثل قراصنة المعلومات والمنافسين الذين يحاولون اختراق الضوابط الرقابية والأمنية للنظام بهدف الحصول على معلومات سرية عن المنشأة أو قد تتمثل في كوارث طبيعية مثل الزلزال والبراكين والفيضانات والتي قد تحدث تدمير جزئي أو كلي للنظام في المنشأة.



ثانيا: من حيث المتسبب لها

1. مخاطر ناتجة عن العنصر البشري: وتلك الأخطاء قد تحدث من قبل أشخاص بشكل مقصود وبهدف الغش والتلاعب أو بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو السهو أو الخطأ.

2. مخاطر ناتجة عن العنصر غير البشري: وهي تلك المخاطر التي قد تحدث بسبب كوارث طبيعية ليس للإنسان علاقة بها مثل حدوث الزلازل والبراكين والفيضانات والتي قد تؤدي إلى تلف النظام ككل أو جزء منه **ثالثا: من حيث العمدية (القصد)**

3. مخاطر ناتجة عن تصرفات متعمدة (مقصودة): و تتمثل في تصرفات يقوم بها الشخص متعمدا مثل إدخال بيانات خاطئة وهو يعلم ذلك، أو قيامه بتدمير بعض البيانات متعمدا ذلك بهدف الغش والتلاعب والسرقة، وتعتبر هذه المخاطر من المخاطر المؤثرة جدا على النظام

4. مخاطر ناتجة عن تصرفات غير متعمدة (غير مقصودة): وتتمثل في تصرفات يقوم بها الأشخاص نتيجة الجهل وعدم الخبرة الكافية كإدخالهم لبيانات بطريقة خاطئة بسبب عدم معرفتهم بطرق ادخالها أو السهو في عملية التسجيل وتعتبر هذه، المخاطر أقل ضررا من المخاطر المقصودة وذلك لإمكانية إصلاحها.

**رابعا: من حيث الآثار الناتجة عنها:** تتعدد وتفرق المخاطر من حيث الآثار الناتجة عنها :

1. مخاطر تنتج عنها أضرار مادية: وهي المخاطر التي تؤدي إلى حدوث أضرار للنظام وأجهزة الكمبيوتر أو تدمير لوسائل تخزين البيانات والتي قد يكون سببها كوارث طبيعية لا علاقة للإنسان بها أو قد تكون بسبب البشر بطريقة متعمدة أو عفوية:

2. مخاطر فنية ومنطقية: وهي المخاطر الناتجة عن أحداث قد تؤثر على البيانات وإمكانية الحصول عليها للأشخاص المخول لهم بذلك عند الحاجة لها أو إفشاء بيانات سرية لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها وذلك من خلال تعطيل في ذاكرة الكمبيوتر أو إدخال فيروسات للكمبيوتر قد تفسد البيانات أو جزء منها وتلك المخاطر قد تؤثر على الموقف التنافسي للمنشأة وقد تحدث المخاطر السابقة من خلال قيام المهاجم بالبحث في مخلفات التقنية الخاصة بالمؤسسة من قمامة وأوراق متروكة بهدف الحصول على أية معلومات قد تساعد على اختراق النظام للحصول على كلمات السر المدونة على الأوراق الملقاة أو الأقراص الصلبة التي يتم استبدالها، أو أي معلومة أخرى تساهم في اختراق النظام والتي تعرف بتقنية القمامة، ونستطيع أن ندرك درجة خطورة تقنية القمامة من خلال معرفة ما حصل مع وزارة العدل الأمريكية.

حيث قامت وزارة العدل الأمريكية ببيع مخلفات أجهزة تقنية بعد أن تقرر إتلافها وكان من ضمن تلك المخلفات جهاز كمبيوتر يحتوي قرصه الصلب على كافة العناوين الخاصة ببرنامج حماية الشهود وخوفا من نشر تلك المعلومات أو استثمارها ضد الوزارة فقد قامت وزارة العدل بنقل كافة الشهود وتغيير مكان أقاماتهم وهوياتهم وهذا تطلب تكلفة مالية ضخمة وذلك بسبب الإخفاق في إتلاف الأقراص بطريقة صحيحة.

خامسا: المخاطر من حيث علاقتها بمراحل النظام : لمخاطر علاقة من حيث مراحل نظم المعلومات نذكر منها 2. مخاطر المدخلات: وهي المخاطر الناتجة عن عدم تسجيل البيانات في الوقت المناسب وبشكلها الصحيح أو عدم نقل البيانات بدقة خلال خطوط الاتصال وتتمثل المخاطر المتعلقة بأمن المدخلات إلى أربعة أقسام أساسية وهي:

1. خلل بيانات غير سليمة:

ويتم ذلك من خلال خلق بيانات غير حقيقية ولكن بواسطة مستندات صحيحة يتم وضعها داخل مجموعة من العمليات دون أن يتم اكتشافها، ومثال ذلك استخدام أسماء وهمية لموظفين لا يعملون بالشركة وإدراج تلك الأسماء ضمن كشوف الرواتب وصرف رواتب شهرية لهم أو إدخال فواتير وهمية باسم أحد الموردين.

2. تعديل أو تحريف البيانات المدخلات:



ويتم ذلك من خلال التلاعب في المدخلات والمستندات الأصلية بعد اعتمادها من قبل المسؤول وقبل إدخالها إلى النظام، وذلك عن طريق تغيير في أرقام مبالغ بعض العمليات لصالح المحرف، أو تغيير أسماء بعض العملاء أو معدلات الفائدة.

### 3. حذف بعض المدخلات :

ويحدث ذلك من خلال حذف أو استبعاد بعض البيانات قبل إدخالها إلى الحاسب الآلي، وذلك إما بشكل متعمد ومقصود أو بشكل غير متعمد وغير مقصود، ومثال ذلك قيام الموظف المسؤول عن المرتبات في المنشأة بتدمير مذكرات وتعديلات تفصيلات حساب البنك لحساب آخر خاص بالموظف المحرف.

### 4. إدخال البيانات أكثر من مرة:

والمقصود بذلك قيام الموظف بتكرار إدخال البيانات إلى الحاسب إما بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، ويتم ذلك من خلال إدخال بيانات بعض المستندات أكثر من مرة إلى النظام قبل أوامر الدفع وذلك إما بعمل نسخ إضافية من المستندات الأصلية وتقديم كل من الصورة والأصل أو إعادة إدخال البيانات مرة أخرى إلى النظام.

**1. مخاطر تشغيل البيانات:** ويقصد بها المخاطر المتعلقة بالبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب والبرامج التي تقوم بتشغيل تلك البيانات وتمثل مخاطر تشغيل البيانات في الاستخدام غير المصرح به لنظام وبرنامج التشغيل وتحريف وتعديل البرامج بطريقة غير قانونية أو عمل نسخ غير قانونية أو سرقة البيانات الموجودة على الحاسب الآلي، ومثال على ذلك قيام الموظف بإعطاء أوامر للبرنامج بأن لا يسجل أي قيود في السجلات المالية تتعلق بعمليات البيع الخاصة بعميل معين من أجل الاستفادة من مبلغ العملية لصالح المحرف نفسه.

**2. مخاطر مخرجات الحاسب:** ويقصد بها المخاطر المتعلقة بالمعلومات والتقارير التي يتم الحصول عليها بعد عملية تشغيل ومعالجة البيانات، وقد تحدث تلك المخاطر من خلال طمس أو تدمير بنود معينة من المخرجات أو خلق مخرجات زائفة وغير صحيحة أو سرقة مخرجات الحاسب أو إساءة استخدامها أو عمل نسخ غير مصرح بها من المخرجات أو الكشف الغير مسموح به للبيانات عن طريق عرضها على شاشات العرض أو طبعتها على الورق أو طبع وتوزيع المعلومات بواسطة أشخاص غير مسموح لهم بذلك، كذلك توجيه تلك المطبوعات والمعلومات خطأ إلى أشخاص ليس لهم الحق في الاطلاع على تلك المعلومات أو تسليم المستندات الحساسة إلى أشخاص لا تتوافر فيهم الناحية الأمنية بغرض تمزيقها أو التخلص منها مما يؤدي إلى استخدام تلك المعلومات في أمور تسيء إلى المؤسسة وتضر بمصالحها.

### سادسا: مخاطر نظم المعلومات حسب الغرض منها

تتعرض نظم المعلومات الحاسوبية إلى العديد من الأخطار وتهديدات التي قد تهدد أمن نظم معلوماتها، وقد تتنوع مصادر تلك تهديدات بحسب الأغراض التي تقوم بها تلك النظم ويمكن تصنيف أنواع التهديدات والأخطار بحسب مصادرها إلى أربعة أنواع رئيسية:

✓ خرق النظم الحاسوبية بهدف الاطلاع على المعلومات المخزنة فيها والوصول إلى معلومات شخصية أو أمنية عن شخص ما، أو التجسس الصناعي، أو التجسس المعادي للوصول إلى معلومات عسكرية سرية.

✓ خرق النظم الحاسوبية بهدف التزوير أو الاحتيال) التلاعب بالحسابات في البنوك، التلاعب بفاتورة الهاتف، التلاعب بالضرائب، تغيير بيانات شخصية من السجل المدني أو السجل العام للموظفين، إلخ

✓ خرق النظم الحاسوبية بهدف تعطيل هذه النظم عن العمل لأغراض تخريبية باستخدام ما يسمى البرامج الخبيثة) مثل الفيروسات، الدودة، حصان طروادة، أو القنابل الإلكترونية (إما من قبل الأفراد أو العصابات أو الجهات الأجنبية بغرض شل هذه النظم الحاسوبية) أو المواقع على الانترنت (عن العمل وخاصة في ظروف خاصة أو في أوقات الحرب.

✓ أخطار ناتجة عن فشل التجهيزات في العمل، أعطال كهربائية، حريق، كوارث طبيعية) فيضانات، زلزال

ومن خلال ما سبل تصنيف المخاطر التي تواجه نظم المعلومات الإلكترونية بشكل عام إلى أربعة أصناف رئيسية:





**1: مخاطر المدخلات:** وهي المخاطر التي تتعلق بأول مرحلة من مراحل النظام وهي مرحلة إدخال البيانات إلى النظام الآلي وتتمثل تلك المخاطر في البنود التالية:

- ✓ الإدخال غير المتعمد (غير المقصود) لبيانات غير سليمة بواسطة الموظفين.
- ✓ الإدخال المتعمد (المقصود) لبيانات غير سليمة بواسطة الموظفين.
- ✓ التدمير غير المتعمد للبيانات بواسطة الموظفين.
- ✓ التدمير المتعمد (المقصود) للبيانات بواسطة الموظفين.

**2: مخاطر تشغيل البيانات:** وهي المخاطر التي تتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل النظام وهي مرحلة تشغيل ومعالجة البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب وتتمثل تلك المخاطر في البنود التالية:

- ✓ المرور (المروور) الوصول (غير الشرعي) غير المرخص به (لبيانات والنظام بواسطة الموظفين).
- ✓ المرور غير الشرعي (غير المرخص به) للبيانات والنظام بواسطة أشخاص من خارج المنشأة.
- ✓ اشتراك العديد من الموظفين في نفس كلمة السر.
- ✓ إدخال فيروس الكمبيوتر للنظام المحاسبي والتأثير على عملية تشغيل بيانات النظام.
- ✓ اعتراض وصول البيانات من أجهزة الخوادم إلى أجهزة المستخدمين.

**3: مخاطر مخرجات الحاسب:** وتلك المخاطر تتعلق بمرحلة مخرجات عمليات معالجة وتشغيل البيانات وما يصدر عن هذه المرحلة من قوائم للحسابات أو تقارير وأشرطة ملفات ممغنطة وكيفية استلام تلك المخرجات وتتمثل تلك المخاطر في البنود التالية:

- ✓ طمس أو تدمير بنود معينة من المخرجات.
- ✓ خلق مخرجات زائفة /غير صحيحة.
- ✓ سرقة البيانات /المعلومات.
- ✓ عمل نسخ غير مصرح (مرخص) بها من المخرجات.
- ✓ الكشف غير المرخص به للبيانات عن طريق عرضها على شاشات العرض أو طبعها على الورق.
- ✓ طبع وتوزيع المعلومات بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بذلك.
- ✓ المطبوعات والمعلومات الموزعة يتم توجيهها خطأ إلى أشخاص غير مخول لهم / ليس لهم الحق في استلام نسخة منها.
- ✓ تسليم المستندات الحساسة إلى أشخاص لا تتوافر فيهم الناحية الأمنية بغرض تمزيقها أو التخلص منها.

**4: مخاطر بيئية:** وهي المخاطر التي تحدث بسبب عوامل بيئية، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والأعاصير المتعلقة بأعطال التيار الكهربائي والحرائق، وسواء كانت تلك الكوارث طبيعية أو غير طبيعية فإنها قد تؤثر على عمل النظام وقد تؤدي إلى تعطل عمل التجهيزات وتوقفها لفترات طويلة مما يؤثر على أمن وسلامة نظم المعلومات الالكترونية.

## المحاضرة 08: مستودعات البيانات Data Warehouse

- ❖ مع الدخول والانتشار الواسع للإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات أصبحت الوسيلة سهلة لعملية تبادل وانتشار المعلومات.
- ❖ و بالتالي أصبح هناك حاجة إلى توثيق تلك المعلومات بطريقة آلية وتجميعها في قاعدة بيانات لإمكانية البحث في تواها مع معالجة تلك البيانات باستخدام تقنيات وأدوات فعلية تمكننا من سرعة الوصول والإسترجاع للمساعدة في الوصول إلى قرارات.
- ❖ من هنا ظهرت وتطورت قواعد البيانات تطورا كبيرا منذ بدايتها حتى الآن.
- ❖ كل هذا أدى إلى بروز تحدي جديد في كيفية تحول البيانات من قواعد تخزين وبحث عن المعلومات إلى مستودعات بيانات Data warehousing نستنتج منها المعرفة للمساعدة في اتخاذ القرار.

### 1- مفهوم مستودعات البيانات:

عبارة عن "مجموعة من بيانات دائمة تاريخية متكاملة تساعد في اتخاذ القرارات الإدارية للمساعدة في الوصول إلى البيانات لأغراض التحليلات الزمنية واكتشاف المعرفة واتخاذ القرارات، فهي مصممة خصيصا لإستخراج واستخلاص البيانات ومعالجتها وتقديمها وتمثيلها في صورة مناسبة لهذا الغرض، وتتضمن كميات ضخمة من البيانات تكون من مصادر مختلفة، أو من عدة قواعد مختلفة من أنظمة وأماكن مختلفة.

### 2- اهداف مستودعات البيانات :

#### الشكل رقم 25: اهداف مستودعات البيانات



### 3- أهمية مستودعات البيانات

➤ لقد بنيت مستودعات البيانات لدراسة بيانات المؤسسة خلال فترة من الزمن حيث أن اتخاذ العديد من القرارات يتطلب النظر إلى ما وراء تفاصيل العمليات اليومية.



➤ على سبيل المثال:

- من الاستعلامات الشائعة في مستودع البيانات ذلك الذي يعرض تقريراً بمبيعات أحد المنتجات على مدى الأعوام الخمس الماضية.

- يتطلب إنجاز هذا النوع من التحليل أن يتم الاحتفاظ بالبيانات في المستودع على فترات طويلة من الزمن (غالباً 5 أو 11 سنوات).

➤ إن الغاية من مستودع البيانات هي النظر إلى ما وراء البيانات سعياً للحصول على المعلومات و المعرفة مما يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

➤ والنشاط الأساسي فيه هو الاستعلام عن البيانات أو قراءتها أما عملية التعديل فتتم فقط عند تحميل بيانات جديدة.

#### 4-خطوات بناء مستودعات البيانات

خطوات بناء و تطوير مستودع بيانات من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى فريق عمل ذو إمكانيات مميزة على جانبي التحليل و البرمجة، بالإضافة لتوفر موارد مادية كبيرة، ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

1. إنشاء مساحة للبيانات **Creating data preparation area** وهي قاعدة بيانات ذات سعة تخزين

عالية جدا تقوم بتخزين كافة البيانات القادمة من أنظمة التشغيل المختلفة لكي يتم تنقية وتعديل البيانات فيها قبل تحميلها في مستودع البيانات، ويراعى فيها أن يكون تصميم قاعدة إعدادات البيانات متوافقاً مع تصميم مستودع البيانات.

2. بناء مستودع البيانات **Creating data warehouse** وفيها يتم إنشاء مستودع للبيانات بعد استخراجها وتنقيتها، وتصمم المستودعات دائماً بحيث تسمح بوجود علاقات ذات أبعاد مختلفة (سلعة - ثمن - وقت - طبيعة زبون ...).

3. تجزئة مستودع البيانات إلى مجموعة من متاجر البيانات Data marts. 4. دمج وتنقية ونقل البيانات **Data extraction & cleansing & transformation** وفي هذه المرحلة يتم جلب البيانات من مصادرها المختلفة إلى **Data preparation area**، ونقوم بتحويلها من صورة إلى أخرى إذا تطلب الأمر ذلك، وفي أحيان كثيرة تدمج بعض البيانات مع بعضها البعض، أو نقوم بتعريف بيانات جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى تنقية البيانات غير الصحيحة وحذف الغير مهم منها.

5. تحميل البيانات في مستودع البيانات **Loading data in data warehouse** وفي تلك المرحلة تحمل من **Data preparation area** إلى مستودع البيانات، ويتم فيها اختبار البيانات.

6. تحليل البيانات وإنشاء تطبيقات نظم دعم اتخاذ القرار **OLAP & creating DSS applications** وفي تلك المرحلة تنفذ التطبيقات الخاصة بعرض مستودع البيانات وتحليلها وتسمى **Online Analytical Processing Systems** وهذه التطبيقات تقوم بعرض البيانات بعدة أبعاد أيضاً في تلك المرحلة تستخدم أدوات

**Data mining tools**. التنقيب عن البيانات

#### 5- قضايا يجب مراعاتها عند بناء مستودعات البيانات

❖ استخلاص البيانات من عدة مصادر قد تكون غير متجانسة و بالتالي تحتاج إلى التهيئة لضمان انسجامها **Consistency** داخل مستودع البيانات.

❖ تنظيف البيانات لضمان صحتها **Validity**، ويتم من خلال قاعدة البيانات التي أخذت منها البيانات.



- ❖ مراقبة وضبط حجم مستودع البيانات أثناء وبعد تحميله بالبيانات.
- ❖ تحديث البيانات كل فترة من الزمن.
- ❖ تحديد الوقت اللازم للبناء وما هي الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمؤسسة التي سوف تستعمله.
- ❖ معظم أو غالبية المؤسسات تعتمد بنية Three-tier architecture في عمل مستودعات البيانات، وفيها يقسم المستودع إلى ثلاثة مستويات على النحو الآتي:
  - مستوى الأنظمة التشغيلية ومصادر البيانات المختلفة Data sources and operation systems.
  - Data warehouses tier. مستودع مستودع البيانات
  - مستوى تطبيقات العرض والتحليل OLAP systems.

#### 6- الصعوبات التي تواجه تطبيق مستودعات البيانات

- الإنشاء يستغرق بعض الوقت ابتداء من وضع الخطط حوله وحتى الانتهاء من تطبيقه.
- إدارة المستودع صعبة نظرا للحجم الكبير وتعقيده، ويتطلب ذلك تدريباً للقائمين عليه وخصوصاً من ناحية مراعاة جودة البيانات.
- صعوبة التقدير لاحتياجات المستخدم قبل البدء في عملية الإنشاء.
- ظهور أشكال ومواقع جديدة للبيانات بعد الإنتهاء من إنشاء المستودع يزيد من صعوبة إدارته.

## المحاضرة 09: برامج تخطيط موارد المؤسسات Enterprise resources Planning

تأتي كلمة ERP اختصارا لـ Enterprise Ressource Planning أما بالنسبة للفرنسية فهي اختصار لكلمة Progiiciels de Gestion Intégrés أو تخطيط موارد الشركات ، ويمكن أن تتخيلها كأتمتة لأعمال الشركات مهما كان نشاطها (صناعية ، مبيعات ، جمعيات خيرية ، مستشفيات ...).

1- تعريف: نظام متكامل مبني على قاعدة بيانات مركزية يهدف إلى إدارة الموارد المالية و البشرية و إدارة مهام ومشاريع المؤسسة بطريقة مرنة تضمن سهولة تدفق المعلومات بين جميع الأطراف وإنجاز المعاملات المختلفة بجودة عالية . ويمكن تعريفه أيضا بأنه "حزمة متكاملة من الأنظمة الحاسوبية والمالية والإدارية" لإدارة موارد الشركة والتخطيط الاستراتيجي لمعلومات الشركة الضخمة و يعتمد على قاعدة بيانات موحدة.

### الشكل رقم 20: نظام ERP



### 2- خصائص نظام الـ ERP

- ✓ نظام واحد مجمع ، ساهم في إعداده جميع المستخدمين
- ✓ نظام قابل لانسياب العمليات وتدفق العمل.
- ✓ القابلية للمشاركة في البيانات بسهولة بين الإدارات المختلفة بالمنظمة.
- ✓ تقديم تقارير أنية

### 3- أهداف نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

- ✓ إيجاد قاعدة للعمل بطريقة مركزية ومرنة.



✓ أداء المهام بطريقة تعاونية شفافة وجماعية .

✓ تبسيط العمليات والمهام والإسراع في إنجازها وضمان جودة المعاملات المالية.

✓ إدارة المشاريع ومتابعة تنفيذها وتوثيقها.

✓ الاحتفاظ بسجل حي للمراسلات و الوثائق وغيرها .

✓ توفير خدمة الإطلاع على الخدمات الذاتية للموظفين .

✓ تسهيل عملية التواصل مع المؤسسات الخارجية.

#### 4- وظائف نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP):

- خدمة إدارة المشاريع: التي تمكن الموظفين من إعداد جميع المشاريع والمهام ، وتصور أعباء العمل وتحديد الأولويات وإعداد التقارير وتساعد في إعطاء مؤشرات الأداء الوظيفي .
- خدمة إدارة الموارد البشرية: التي تتيح تفعيل دور وقيمة الموارد البشرية وكل ما تختص بالموظفين من توظيف وتدريب وغيرها .
- خدمة إدارة الموارد المالية: التي تساعد في تسهيل القيام بالمعاملات المالية وإنجازها في فترة زمنية قصيرة .
- خدمة إدارة المشتريات والعقود: التي تسهل عمليات الشراء والتعاقد ومتابعة المناقصات وغيرها .
- خدمة إدارة الخدمات اللوجيستية: التي تمكن من إدارة المخازن بطريقة فعالة .
- خدمة إدارة الأنشطة التشغيلية اليومية.

#### 5- الفوائد المتوقعة من تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة:

الفوائد التي يحق للمؤسسة أن تتوقعها من تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات هي نوعين، من جهة الفوائد المرتبطة بالإنتاجية الإدارية، والتي تعتبر ملموسة، و من جهة أخرى الفوائد التشغيلية الأخرى من خلال نوعية جيدة للقرار والإنتاج، ترتبط هذه الأخيرة بالعمليات الوظيفية، وبالتالي فهي غير ملموسة.

بسبب عمليات الدمج والحيازة المتتالية المجموعات الكبيرة كونت نظم معلومات في كثير من الأحيان غير متجانسة وغير متكاملة، الأمر يتعلق

بالتجميع، ما يمكن تسميته الخليط التطبيقي (patchwork)، وهذا أمر مرفوض أساسا للدوران السلس للمعلومات عبر العمليات

**1-5- الإسهامات للمموسة :** في كثير من الأحيان، الشركات الكبيرة لديها تطبيقات ددة لكل مجال وظيفي (مثل الإنتاج، المحاسبة، والخدمات اللوجستية، الخ) وقامت بتألية المعالجات و العمليات المتكررة، و بالتالي توليد مكاسب إنتاجية في كل مجال و بشكل مستقل عن المجالات الأخرى.

هذا الأسلوب في إعداد نظام معلومات حسب المجال يشكل الخليط التطبيقي، تقنيات التواصل تعوض جزئيا فقط في هذا التفكك، لأن

نوعية واتساق و ت رابط المعلومات التي تنتقل من نظام إلى آخر يمكن أن تكون في بعض الأحيان ضعيفة، وتوفر لكن بشكل متأخر. يتم

حل هذه السلبيات من خلال التكامل الوظيفي الذي يقدمه ERP، فهذا النظام يسمح بتحقيق فوري تقريبا للفوائد المرتبطة بالإنتاجية الإدارية



في الواقع، التكامل الوظيفي يسمح بأتمتة وتوحيد إنتاج المعلومات من خلال ضمان المصدقية، الاتساق و بتكلفة أقل، كل هذه المكاسب ممكنة من خلال الانضباط الطبيعي الذي فرضه نظام تخطيط موارد المؤسسات وتشمل ما يلي:


- معلومات مراقبة من المصدر: الذي سيتطلب الأخذ في الاعتبار القيود الأخرى من حيث سلاسة واتساق المعلومات ؛
- مستودع واحد ، على الأقل داخل النطاق المالي أو التحليلي، والذي سوف يؤدي إلى توحيد الملفات الرئيسية أثناء التثبيت؛
- إزالة الكثير من الواجهات حسب طبيعة نظام تخطيط موارد المؤسسات.

وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاجية الإدارية من خلال إلغاء كافة الأنشطة اليدوية للبحوث، المقارنة، المقاربة ، ودعائم أخرى. من المهم أيضا أن نلاحظ أن تركيب نظام تخطيط موارد المؤسسات، سوف يسمح من خلال تنسيق التطبيقات المعلوماتية حول نفس التكنولوجيا، من تعظيم تكلفة صيانة نظام المعلومات.

هذا الانخفاض في تكلفة الملكية يرجع حقيقة إلى :

- تقليل تكاليف صيانة الواجهات وتكاليف التشغيل المقابلة لها ؛
- القدرة على تركيز الخبرات لمختلف المتخصصين ؛
- تقرير حول المستخدم لجزء من صيانة نظام تخطيط موارد المؤسسات.

شكل 21) :النسب المئوية للفوائد الملموسة المحققة في المؤسسات



يبين الشكل نتائج استطلاع للمؤسسات التي طبقت نظام تخطيط موارد المؤسسة و يتعلق الأمر فقط بالفوائد الملموسة.

## 5-2- الإسهامات الغير ملموسة:

من الواضح أن تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات يؤدي إلى تحقيق منافع مباشرة، ولكن لا ينبغي أن نغفل أنه يجب أن يرافق تنفيذها بإدارة التغيير. الهدف الرئيسي لهذا المنهج هو أن نقبل بأن المعلومات ليست بالضرورة مفيدة للشخص الذي أدخلها. على عكس الإنتاجية الإدارية، زيادة القدرة التنافسية من خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات هو شيء غير ملموس، الفوائد التشغيلية تسمح بتحسين نوعية وسرعة اتخاذ القرار وطريقة العمل في المؤسسة.

يجب أولاً أن نلاحظ أنه يمكن أن تحدث بعض حالات الفشل في عملية نظام معلومات المؤسسة، الأسباب غالباً ما تكون إما نتيجة لقصور في نظام المعلومات الموجود ، أو نتيجة أعمال مصلحة أخرى لا توفر المعلومات المنتظرة في الوقت المناسب،



وبالتالي، فإن تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات يحل جزءا كبيرا من هذا النوع من الحالات، وبالتالي تقليل التكاليف المتعلقة بها. من ناحية أخرى، تركيب نظام تخطيط موارد المؤسسة هو في كثير من الأحيان فرصة لإدخال الطرق و الميزات الجديدة ، خصوصا وجها لوجه للإمكانيات الممكنة عن طريق التكامل بين مختلف المجالات . بالنسبة للمالية، الفوائد غير الملموسة هامة : تنفيذ الكتابة التلقائية، بما في ذلك الربط والتكامل بين المحاسبة العامة وتقييم المخزون، مراقبة فواتير الشراء، تسيير الفترات المحاسبية، قدرات النقل بين القيود.

في مجال الإنتاج و اللوجستيك ، وكثيرا ما تشترط نظم تخطيط موارد المؤسسات أنظمة تسمح بتسيير المنتجات المعقدة باستخدام الرسومات، المتغيرات، توقعات الإنتاج و التصنيع، ويستند هذا النظام على تسلسل أسلوب MRP أو MRP II بالتنسيق مع (PIC)المخطط الصناعي و التجاري( و PDP)المخطط التوجيهي للإنتاج .

بالنسبة للمبيعات والمشتريات هي القدرة على تسيير العلاقات والعقود مع العملاء أو الموردين بشكل جيد.


بصفة عامة المكاسب الآتية من المركزية في كثير من الأحيان تكون مقابل الخدمات المالية و الشراء ، التي يمكن أن تكون مركزية لتحقيق وفورات الحجم.

أخيرا، عنصر أساسي يتعلق بتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات يقوم على التنسيق والرسملة لأفضل ممارسات العمل (وتسمى أيضا أفضل الممارسات Best Practices) ، يتم هذا التجانس إما في سياق دولي، في الفروع المختلفة ، أو على الصعيد الوطني لتوحيد عمل مختلف الكيانات التي تحاول أن تتحد في مجموعة يتطلب بقوة استخدام ERP.

يبين الشكل الموالي نتائج استطلاع للمؤسسات التي طبقت نظام تخطيط موارد المؤسسة و يتعلق الأمر فقط بالفوائد الغير الملموسة.

في الختام، لتحقيق الفوائد المختلفة المذكورة أعلاه ، فإن نظام المعلومات يجب أن يلعب دور المحفز أو الميسر الذي سيقود تنظيم عمل جديد ودائم ؛ هذا التنظيم الجديد سيكون في الواقع السبب الحقيقي للفوائد الجديدة للمؤسسة .

## الشكل 22) :النسب المئوية للفوائد الغير الملموسة المحققة في المؤسسات




في الواقع، الفوائد التشغيلية المتوقعة من هذه التغيرات لا تعود كلها مباشرة لتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة ، بالمقابل هذا الأخير يصبح الوسيلة لتحقيقها. مزيج هذه الفوائد هو الذي يمكن من تحسين سلسلة القيمة للمؤسسة ويساهم في تمييزها الاستراتيجي عن طريق زيادة الجودة والإنتاجية وكفاءة منتجاتها أو خدماتها هذا ما يبينه الشكل الموالي.





## الشكل 23: المؤثرات التكنولوجية في ميدان الأعمال



### 6- خطوات إختيار نظام متميز لإدارة الموارد في المنظمة «ERP»


أولاً: التخطيط الإستراتيجي ثانياً: إستعراض الإجراءات ثالثاً: جمع البيانات وأرشفتها  
رابعاً: التدريب والإختبار خامساً: إعتداد النظام والتقييم

### 7- عوامل نجاح ERP

- إعداد وثيقة المتطلبات بشكل جيد بعد فهم طبيعة العمل بأدق تفاصيله
- فرز المشاكل التي تطمح الشركة بالتخلص منها من جراء تركيب نظام ERP .
- الرؤية المستقبلية البعيدة للشركة وأخذها بعين الاعتبار لدى إختيار البرنامج المناسب.
- توفير الدعم القوي من قيادة المنشأة لمدير المشروع أو المطبق.
- التنسيق بين أطراف المشروع (الاستشاريين وفرق العمل).
- توفير فرق عمل مؤهلة للعمل مع الشركة الاستشارية.
- مشاركة فرق العمل في مراجعة المخرجات و تقديم الملاحظات.
- مشاركة فرق العمل من خلال الالتزام والحضور الدائم في مختلف مراحل المشروع.
- تدريب المستخدمين على الانظمة وإجراءات العمل الجديدة.
- ادارة عملية التغيير ومتابعة الموظفين .



الشكل 24) : أبعاد تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة



#### 8- أهم أسباب فشل تطبيق نظام ERP

- ✓ عدم معرفة المتطلبات
- ✓ عدم وجود الاستشاريين الخارجيين
- ✓ مقاومة التغيير من قبل الموظفين والإدارات
- ✓ التدريب غير الكافي (للمستخدمين الرئيسيين والمستخدمين النهائيين لا يحصلون على التدريب)
- ✓ ثقافة المنشأة و عدم دعم الادارة العليا
- ✓ التوقعات الغير واقعية من البرنامج
- ✓ كثرة التعديلات على النظام
- ✓ عدم المرونة في الجدول الزمني ( سوء حساب الوقت والجهد)



- ✓ سوء البنية التحتية التقنية
- ✓ سوء اختيار نظام ERP اختيار المنتج الخاطيء،
- ✓ عدم ملائمة تطبيق البرامج مع إجراءات العمل
- ✓ سوء الاتصال والتواصل
- ✓ إرتفاع تكلفة الاستشاريين الباهظة.

#### 9- نصائح ادارة مشروع erp:

مدير مشروع تطبيق نظام ERP يقدم نصائح لا تنهون بتنفيذها تتمثل في :

- ✓ حدد الهدف والغرض الذي تود لأجله تطبيق برنامج ERP
- ✓ تمهل قبل البدء في شراء أو تطبيق النظام
- ✓ احصل على دعم الإدارة العليا
- ✓ أحسن معالجة عملية التغيير تفحص النظام قبل إقفال المشروع
- تأكد من انسيابية مدخلات النظام وتأكد من جودة مخرجاته من تقارير ومطبوعات، وسرعة الأداء
- ✓ وأخيرا ... لا تبدأ قبل أن تجز

فلا يمكنك البدء وقرارات الإدارات متذبذبة، أو الرؤيا غير واضحة والاستراتيجيات متعثرة، و الأهداف غير مرسومة.

#### 10- موقع ال ERP بالنسبة للمفاهيم الجديدة:

تتمثل هذه المفاهيم في :

- ؛ - SCM Supply Chain Management (إدارة سلسلة التوريد)
- ؛ - CRM Customer Relationship Management (إدارة علاقات العملاء)
- الأعمال الإلكترونية - E-business ؛ - تطبيق تكامل المؤسسة - Enterprise Application (EAI) Integration الذي يمكن أن يتنافس مع نظام تخطيط موارد المؤسسات ويمكن أن تتجاوزها .

و تبقى نظم تخطيط موارد المؤسسة رائدة من حيث مفهوم التكامل .

#### SCM : و ERP

ويمكن تلخيص المقارنة بين هاتين الأداتين في الجدول التالي :



الجدول(09): مقارنة بين نظام تخطيط موارد المؤسسات و إدارة سلسلة التوريد

ERP	SCM	
القدرة على تغطية وإدماج كافة الوظائف (إدارة التسيير التجاري، الصناعي، المالي ، الخ).	تحسين التسيير اللوجستيكي، التوزيع ، الإنتاج ، الخ.	العمل
البحث عن الحلول المثلى الممكنة و تحسين الفردي للوظائف	البحث على خلفيات و أفق مختلفة لتحديد أفضل سيناريو، وتهدف إلى تحسين جميع العمليات مع أخذ القيود بالحسبان، اكتشاف الطلبيات و الاستجابة لها في أقصر مدة ممكنة.	مبادئ التحسين
تسيير المؤسسة من خلال الوظائف التنفيذية و التخطيط	يساعد على القرار ، المحاكاة والتحسين الأمثل لجميع عناصر سلسلة التوريد	الغاية

• **ERP و E-business**

نقطة القوة الرئيسية في الأعمال الإلكترونية تكمن في انفتاحه و سعته الكبيرة، حيث يسمح بالوصول الفوري ومنخفض التكلفة لكمية كبيرة من المعلومات بسبب هذه الثروة يجب على نظام تخطيط موارد المؤسسات أن يبدأ بالتكيف والاندماج من خلال الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية، وللقيام بذلك، يجب أن يكون له تطبيقات متوافقة مع الشبكة. الأعمال الإلكترونية تشكل منعرجا مهم يجب اتخاذه من أجل ال ERP.

• **CRM : و ERP**

**CRM** هو وفرة حقيقية من الأدوات المتباينة الخاصة بالاحتياجات و العروض، لوضع العملاء في قلب المؤسسة، وهو تختلف في ذلك عن نظام تخطيط موارد المؤسسات، إلى حد أنه يطبق الأعمال الإلكترونية التي تساعد على معرفة وتوقع احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين ؛ التكامل يلعب دور أساسي ويتيح لنظام تخطيط موارد المؤسسات البقاء و الاستمرار في ظل وجود أدوات أكثر تخصص و نوعية.

• **ERP : و EAI**

ال EAI هو بنية معلوماتية هدفها هو مواجهة قواعد البيانات الموجودة. و EAI سيكون النموذج المثالي للتكامل والتنوع، يعالج في الواقع جميع التطبيقات في تطبيق واحد وتترابط لتحقيق أفضل التطبيقات في كل مجال : تسيير سلسلة التوريد ، الموارد البشرية ، إدارة علاقات العملاء ، الخ.



## المحاضرة 10: البيانات الضخمة BIG DATA من يملك المعلومة يملك القوة

### 1- مفهوم البيانات الضخمة:

هي بيانات تولدت من خلال استخدامنا المتزايد للأجهزة الرقمية، والأدوات والمنصات المدعومة من شبكة الإنترنت في حياتنا اليومية. وفي أي لحظة معينة، يستخدم مئات الملايين من الأفراد في أنحاء العالم بع ضا من الهواتف المحمولة في العالم -البالغ عددها من سبعة مليارات إلى ثمانية مليارات هاتف- لإجراء مكالمات، أو لإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني. وقد يحولون أموالا، أو يشترون كتب، أو يبحثون في الإنترنت، أو يدفعون ثمن وجبة بطاقة ائتمان، أو يحدّثون الحالة على صفحاتهم في 'فيسبوك'، أو يرسلون تغريدات، أو يرفعون ملفات فيديو على موقع 'يوتيوب'، أو ينشرون تدوينات، وهلم جرا. كل هذه الأنشطة يترك أث رقمية. وتشكل كل هذه المعلومات الرقمية في مجموعها الجزء الأكبر من البيانات الضخمة.

ومنذ عام 2012، يجري إنتاج أكثر من 2.1 زيتابايت من البيانات سنويا؛ 11<sup>21</sup> بايت، أو ما يكفي لملء 81 مليار جهاز 'آي فون' (سعة 16 جيجابايت) التي قد تشكّل كل على امتدادها أكثر من 111 دورة حول الأرض (. بل إن حجم هذه البيانات في نمو سريع.) [11] لذلك فإن الحجم، والسرعة، والتنوع هي 'الخصائص' الثلاث التي تميز البيانات الضخمة، وغالباً ما يضاف إليها القيمة التي يمكن استخراجها منها باعتبارها الخبيصة الرابعة.

□ بحلول العام 2021 سيحتوي الفضاء الإلكتروني على ما يقرب من 111,41 زيتابايت من البيانات الجاهزة للتحليل وأستخلاص المعلومات من ملف نصي بسيط يقدر حجمه بعده كيلوبايتات مروراً بمقطع صوتي بالميجابايت أو فيديو بالجيجابايت إلى ملايين الهواتف الذكية التي تبت كميّات

- في 2012، قامت جارتر بتحديث تعريفها للبيانات الضخمة ليصبح كالتالي: "البيانات الضخمة هي أصول معلومات كبيرة الحجم، عالية السرعة، و/أو عالية التنوع تتطلب أشكال جديدة من المعالجة لتعزيز عملية صنع القرار والفهم العميق وتحسين العملية"

### 2- خصائص البيانات الضخمة:

كثير منا يعتقد بأن البيانات الضخمة تصنف وفقاً للحجم فقط، في الحقيقة هي تصنف وفقاً لمبدأ (3V's) ويتكون من:

#### • Volume: الحجم

و هي حجم البيانات المستخرجة من مصدر ما، وهو ما يحدد قيمة وامكانات البيانات لكي تصنف من ضمن البيانات الضخمة؛ وقد يكون الخاصية الأكثر أهمية في تحليل البيانات الضخمة. كما أن وصفها بالضخمة لا يحدد كمية معينة؛ فكما ذكرنا آنفاً بأن الحجم يقاس عادة بالبيتا بايت أو بالإكسا بايت. و للمعلومية بحلول العام 2021 سيحتوي الفضاء الإلكتروني على ما يقرب من 111.41 ميتابايت من البيانات الجاهزة للتحليل وأستخلاص المعلومات؛ ويقدر أن 01% من البيانات الموجودة في العالم اليوم قد استحدثت خلال السنتين الأخيرتين، بواسطة أجهزة وعلى أيدي بشر ساهم كلاهما في تزايد البيانات.

#### • Variety: التنوع

و يقصد بها تنوع البيانات المستخرجة، والتي تساعد المستخدمين سواء كانوا باحثين أو للين على اختيار البيانات المناسبة لمجال بحثهم و تتضمن بيانات مهيكلة في قواعد بيانات و بيانات غير مهيكلة تأتي من طابعها غير الممنهج، مثل: الصور ومقاطع وتسجيلات الصوت وأشرطة الفيديو والرسائل القصيرة وسجلات المكالمات وبيانات الخرائط... (GPS) وضيها الكثير؛ وتتطلب وقتاً وجهداً لتهيئتها في شكل مناسب للتجهيز والتحليل.

السرعة Velocity:


SAHLA MAHLA

المصدر الأول لمذكرات التخرج في الجزائر



و يقصد بها سرعة إنتاج واستخراج البيانات لتغطية الطلب عليها؛ حيث تعتبر السرعة عنصرا حاسما في اتخاذ القرار بناء على هذه البيانات، وهو الوقت الذي نستغرقه من لحظة وصول هذه البيانات إلى لحظة الخروج بالقرار بناء عليها. سابقا كانت الشركات تستخدم لمعالجة مجموعة صغيرة من البيانات المخزنة في صورة بيانات مهيكلة في قواعد بيانات عملية تسمى بال Batch ” Process“ حيث كان يتم تحليل كل مجموعة بيانات واحدة تلو الأخرى في انتظار وصول النتائج. مع الازدياد الضخم في حجم البيانات وسرعة تواترها أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا الى نظام يضمن سرعة فائقة في تحليل البيانات الضخمة في الوقت اللحظي “Real Time“ أو سرعة تقارب الوقت اللحظي. أدت تلك الحاجة الى ابتكار تقنيات وحلول مثل Apache و SAP HANA و غيرها الكثير.

الشكل رقم 25: خصائص البيانات الضخمة



### 3- مجالات استخدام البيانات الضخمة:

#### • مجال الصحة

- المجال السياسي
- مجال مكافحة الجرائم
- مراكز الازمات و الكوارث
- سلوك المستهلك

#### • التسويل



#### 4- مصادر البيانات الضخمة:

قامت اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بتقديم تقرير بعنوان ” ماذا تعنيه البيانات الضخمة للإحصاءات الرسمية “آذار مارس و قد أوردت فيه تصنيفا لمصادر البيانات الضخمة على النحو التالي:

- المصادر الناشئة عن إدارة أحد البرامج، سواء كان برنامجا حكوميا أو غير حكومي، كالسجلات الطبية الإلكترونية وزيارات المستشفيات وسجلات التأمين والسجلات المصرفية وبنوك الطعام.
- المصادر التجارية أو ذات الصلة بالمعاملات، الناشئة عن معاملات بين كيانين، على سبيل المثال معاملات البطاقات الائتمانية والمعاملات التي تجرى عن طريق الإنترنت بوسائل منها الأجهزة المحمولة.
- مصادر شبكات أجهزة الاستشعار، على سبيل المثال، التصوير بالأقمار الصناعية، وأجهزة استشعار الطرق، وأجهزة استشعار المناخ.
- مصادر أجهزة التتبع، على سبيل المثال تتبع البيانات المستمدة من الهواتف المحمولة والنظام العالمي لتحديد المواقع.
- مصادر البيانات السلوكية، على سبيل المثال، مرات البحث على الإنترنت عن منتج أو خدمة ما أو أي نوع آخر من المعلومات، ومرات مشاهدة إحدى الصفحات على الإنترنت.
- مصادر البيانات المتعلقة بالآراء، على سبيل المثال، التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

#### 5- مخاطر وتحديات Big Data

##### 1- الحقوق الفردية

##### 2- الخصوصية

##### 3- الهوية

##### 4- الأمن

##### 5- الموثوقية.

##### 6- أمثلة من الواقع على البيانات الضخمة:

- ✓ لدى واتس آب أكثر من مليار مستخدم، و يتم تداول أكثر من 42 مليار رسالة و حوالي 6.1 مليار صورة بشكل يومي.
- ✓ فيسبوك تتعامل مع أكثر من 50 مليار صورة من مستخدميها.
- ✓ جوجل Google تتعامل مع حوالي 100 مليار عملية بحث في الشهر.

## المخاضرة 11 الحوسبة السحابية Cloud Computing

يعرف المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) سحب

### 1- مفهوم الحوسبة السحابية Cloud Computing


الحوسبة با "النموذج المريح لتمكين الوصول، وحسب الطلب إلى شبكة الاتصال بمجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للتكوين) مثل شبكات الملقمات، التخزين، والتطبيقات والخدمات (بشكل سريع وبأدنى جهد من الإدارة من موفر الخدمة التفاعلية". وبرز هذا التعريف، جنبا إلى جنب مع الخدمات المرتبطة بها لتحديد وجهت هذه الصناعة ومستقبلها.

كما تعني الحوسبة السحابية أو CLOUD COMPUTING حسب عمار البياتي أن الحاسبات تعمل في السحاب أو تبقى لَقة في الفضاء بينما يصل إليها المستخدمون أما بالنسبة لمعناها الحقيقي فهو يتلخص في أنها على عكس ما تحتاجه الحوسبة التقليدية التي نستخدمها من وجود كل من البيانات التي يستخدمها ويصنعها المستخدم وكل البرامج التي يستخدمها المستخدم فإن الحوسبة السحابية تقوم على عدم حاجة المستخدم لتخزين اي من بياناته على جهازه الشخصي وعدم حاجته إلى برامج منوعه أو معقده ربما يحتاج فقط ما يحدث من عمليات وكل ما يستخدم من البرامج ووصوله إلى ملفات وبياناته المخزنة على حاسبات في شبكات بعيده عنه. و تعرفها موسوعة Wikipedia بأنها مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوفرة تحت الطلب عبر شبكة الإنترنت والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقييد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية بسيطة تَاب سَط وتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية. و يمكن تعريفها ببساطة بأنها تقديم خدمات البرمجة و البيئة التحتية و التخزين عبر شبكة الإنترنت.

و بإمكان مستخدمي الحوسبة الاستفادة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المرتبطة ببياناتهم دون الحاجة إلى تملك أو تشغيل الأجهزة المعتادة (كالخوادم مثلا) أو البرامج (كالبريد الإلكتروني).

و تعتبر الحوسبة السحابية هي الخطوة التالية في تطور الإنترنت حيث انه يمكن من خلالها الوصول إلى أي خدمة في أي زمان و مكان، من قدرة الحوسبة و حتى البنى التحتية و التطبيقات و العمليات التجارية.


(الشكل 26): خدمات الحوسبة السحابية المقدمة على شبكة الإنترنت.





كما يمكن للحلول التي تقدمها الحوسبة السحابية أن تبسط العمليات التجارية ، خصوصا من حيث احتياجات الأجهزة و المكونات المادية. ومن خلال الحوسبة السحابية يصبح بالإمكان الاتصال بالشبكة و الحصول على المعلومات المرغوبة و ذلك من أي مكان من العالم و هو ما يوضحه الشكل أدناه:

### (الشكل 27) تنصيب تطبيقات التكنولوجيا قبل و بعد الحوسبة السحابية.



## 2- العناصر الرئيسية للحوسبة السحابية:

تتطلب الحوسبة السحابية توفر خمسة عناصر هي:

- جهاز حاسوب شخصي: أي جهاز يمكن من خلاله الاتصال بالإنترنت؛
- أي نظام تشغيل يسمح بالاتصال بالإنترنت: أي نظام يمكنه أن يسمح بالاتصال بالإنترنت وهي خاصية متاحة في كل الأنظمة التشغيل المعمول بها حاليا؛
- متصفح إنترنت: لا يشترط نوع المتصفح المستخدم في الحوسبة السحابية؛
- توفير اتصال بشبكة الإنترنت: اتصال شبكة الإنترنت، و يفرض أن يكون ذو سرعة عالية فهو حلقة الوصل بين المستخدم وبين كل بياناته وكل البرامج التي يستخدمها؛
- مزود خدمة الحوسبة السحابية: في معظم خصائصه هو يشبه مزود خدمة استضافة المواقع ولكن بزيادة في بعض الخصائص لكي يسمح لكل من المطورين والمستخدمين من استخدام الموارد المتاحة في الخوادم بكفاءة أفضل حيث أن بقاء كل من المستخدمين ومطوري التطبيقات سيكون أطول على خوادم مزودي خدمات الحوسبة السحابية .

## 3 - طريقة عمل الحوسبة السحابية:

عندما يصل المستخدم إلى سحابة ما لموقع إلكتروني ما، يمكن وقوع عدة أمور. فعلى سبيل المثال يمكن استخدام أي بي (IP) لإنشاء مكان تواجد ذلك المستخدم (الموقع الجغرافي). حيث يمكن الاستفادة بعد ذلك من خدمات نظام أسماء النطاقات (DNS) في توجيه المستخدم إلى مجموعة من الخدمات القريبة من المستخدم والمترتبة به، ومن ثم يمكن الولوج إلى الموقع الإلكتروني بسرعة بواسطة استخدام لغته المحلية الخاصة به. وهنا نلاحظ أن المستخدم لا يقوم بالولوج إلى الخادم، إلا أنه يقوم بالولوج بدلا من ذلك إلى الخدمة التي يقومون باستخدامها من خلال الحصول على هوية الجلسة (session id) و/ أو سجل التتبع (cookies) والذي يتم تخزينه في متصفح الويب الخاص بهم.



فما يشاهده المستخدم على متصفحه غالبا ما يردُّ إليه من مجموعةٍ من خوادم شبكة الإنترنت. وتتسم خواديمات شبكة الإنترنت تلك بتشغيل البرامج التي تشركُ المستخدم مع الواجهات التفاعلية التي يتم استخدامها لجمع الأوامر أو التعليمات من المستخدم) نقرات الفأرة، الكتابة والتحرير، عمليات رفع الملفات، إلخ). حيث يتم تفسير تلك الأوامر بعد ذلك بواسطة خواديمات شبكة الإنترنت أو يتم معالجتها بواسطة خوادم (مزودي) التطبيقات المختلفة. ثم يلي ذلك تخزين المعلومات على أو استرجاعها من خوادم قواعد البيانات أو حتى خواديمات الملفات، حيث يحدث في النهاية أن يحصل المستخدم على صفحةٍ دَئِيةٍ. ولنا أن نلاحظ أن البيانات عبر الخواديمات المختلفة تكون متزامنة حول العالم أجمع بهدف السماح لكافة المستخدمين في مختلف بقاع العالم بالوصول إليها والولوج إلى المعلومات المتوفرة عبرها.

و لدى الحديث عن الحوسبة السحابية تظهر عدة أشكال من الحوسبة ينبغي التمييز بينها على ما بينها من التشابه في بعض الخصائص:

1. الحوسبة اللاإرادية - (Autonomic Computing) هي عبارة عن "أنظمة الحاسوب القادرة على الإدارة الذاتية".
2. نموذج زيون-خادم - (Client-server model) يشير مصطلح حوسبة الزيون- الخادم بصورةٍ واسعةٍ إلى تطبيق موزعٍ يقوم بالتمييز بين موفري الخدمة (الملقحات) وطالبي الخدمة (العملاء أو الزبائن).
3. الحوسبة الشبكية - هي عبارة عن "صورةٍ من صور الحوسبة الموزعة و الحوسبة المتوازية؛ حيث يتكوّن هنا "كمبيوتر عملاق أو افتراضي" من عنقودٍ وسب من أجهزة الحاسوب المتشابهة معا والمتزاوجة بحرية ففضاضة والتي تعمل في تناغمٍ معا للقيام بمهام ضخمةٍ وكبيرةٍ .
4. الحاسوبات الكبيرة - هي عبارة عن أجهزة حاسوبٍ قويةٍ تستخدم أساسا من قبل المنظمات العملاقة بهدف القيام بالتطبيقات الحرجة، والتي عادة ما تكون عبارة عن معالجة للبيانات الضخمة والتي منها على سبيل المثال تعدادات السكان، الصناعة والإحصائيات الاستهلاكية، تخطيط موارد المؤسسات، ومعالجة المعاملات المالية (transaction processing).
5. الحوسبة الأداةية - (Utility computing) تشير إلى "عملية تعبئة الموارد الحاسوبية (computing resources)، والتي منها الحوسبة والتخزين كخدمة مقاسةٍ شبيهة بمرافق الخدمات العامة التقليدية، مثل الكهرباء؛
6. الند للند - تشير إلى بنيةٍ توزيعيةٍ بدون الحاجة إلى تنسيقٍ مركزيٍّ، مع كون المشاركين يمثلون في الوقت ذاته أدوار موفري ومستهلكي المصادر) وهذا يعتبر نقيضا لنموذج الزيون- الخادم التقليدي).
7. حوسبة خدمية التوجه - (Service-oriented programming) توفر الحوسبة السحابية خدماتٍ مرتبطة بالحوسبة، في حين وبصورةٍ متبادلةٍ، فإن الحوسبة خدمية التوجه تتكون من الأساليب الحوسبية التي تعمل (software-as-a-service) على البرمجيات - المثيلة - بالخدمة.

#### 4- العلاقة بين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و"الحوسبة السحابية":

إن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تزداد تعقيدا بسبب التغيرات الهائلة الموجودة في السوق حاليا مثل ارتفاع عدد الأجهزة وزيادة استهلاك الطاقة والحاجة إلى تبني التكنولوجيا الخضراء أو إلى بناء بيئات عمل مترابطة ومتصلة تساهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف. فمساعدة الشركات في بناء البنية التحتية الأساسية للحوسبة السحابية، يكون من خلال دراسة احتياجاتهم أولا، ثم تقديم خريطة طريق لهم وأفضل طرق العمل، مؤكداين لهم أن النظام الجديد من الممكن أن يوفر أكثر من 51% من تكلفة التخزين التقليدية. كما أن الحوسبة تشجع الموظفين على تنمية مهاراتهم وهذا ما نحتاجه للتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة.



## 5- مزايا استخدام الحوسبة السحابية:

- تقليل التكاليف الرأسمالية و تحسين إمكانية التنبؤ بالمصاريف التشغيلية المستمرة؛
  - تم ركن الموظفين من العمل من أي مكان؛
  - الوصول إلى البيانات في أي وقت و بدون مخاطر مرتبطة بالتخزين المادي، حيث تتم إدارتها عن طريق مزودي الحوسبة السحابية؛
  - تجنب الخطط المعقدة لتفادي الكوارث، لانشغال مزودي الحوسبة السحابية بذلك؛
  - الوصول إلى نفس مستويات التكنولوجيا التي يستخدمها المنافسون الأكثر حجما زو قوة؛
  - قيام مزودي الحوسبة السحابية بصيانة خادم الشبكة؛
  - تحسين مراقبة المستندات، بحيث توجد كل المستندات في موقع مركزي موحد، مما يسمح للمستخدمين بالعمل من نسخة مركزية واحدة. علاوة على كل ما سبق، فإن هناك فوائد أخرى عديدة للحوسبة السحابية تساعد في تحسين أداء الأعمال و تساعد المؤسسات خصوصا الصغيرة و المتوسطة على تقليل التكاليف الخاصة بالبنى التحتية و المهارات الداخلية لتكنولوجيا المعلومات.
- و في مسح تم إجراؤه عام 2112 من طرف تكسوب قلوبال (TechSoup Global) يبحث في مزايا الحوسبة السحابية أظهرت نتائجه أن:

### 1. مزايا الإدارة: 70% و يتمثل في:

- الوصول للبرمجيات بشكل أسهل؛
- الأمن من الكوارث بشكل أسهل؛
- تقليل إدارة النظام؛
- سرعة الانتشار.

### 2. مزايا التكلفة: 62% و يتمثل في:

- إنخفاض استثمار رأس المال؛
- الاحتياج إلى عدد أقل من الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات؛
- تحويل المصاريف الرأسمالية إلى مصاريف تشغيلية.

### 3. مزايا الشراكة: 61% و تتمثل في:



- تحسين التعامل؛
- سهولة الشراكة مع المؤسسات الأخرى.

4. مزايا البيانات: 54% و تتمثل في:

- تحسين أمن البيانات؛
- تحسين تنظيم البيانات؛
- التحكم في البيانات و مراقبتها.

## 6- مساوى الحوسبة السحابية:

كما ان للحوسبة السحابية فوائد وإيجابيات فإن لها سلبيات ومساوى ومن هذه المساوى :

- المخاوف الأمنية : بالرغم من وجود الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة إلا أن البيانات الخاصة تبقى معرضة للاختراق والسرقة والضياع ، فلو تعرضت أي شركة تقدم الخدمة السحابية للاختراق قد تتعرض جميع معلومات المستخدمين للاختراق أيضا.
- الخدمات والتطبيقات السحابية تحتاج إلى توفر اتصال بالانترنت بشكل مستمر: وهذا غير متوفر في بعض دول العالم ، خصوصا أن هناك مناطق كاملة رومة من خدمة الانترنت وبالتالي صعب يستفيدوا من خدمات وتطبيقات الحوسبة السحابية .
- معظم المستخدمين العاديين اعتادوا على تطبيقات الحوسبة السحابية إلى مستويات تضاهي التطبيقات التقليدية: وهذا يحتاج وقت حتى يعتادوا هؤلاء المستخدمين على التطبيقات السحابية .

## 7- أنواع خدمات الحوسبة السحابية

تتمثل أهم أنواع الحوسبة السحابية في:

### - البنية التحتية كخدمة ( Infrastructure As A Service IAAS )

وهي في الغالب تكون بنية افتراضية ، فبدلا من شراء التوصيلات واجهزة الخوادم و الملقمات والبرمجيات ومعدات الشبكة المختلفة ، تقوم هذه المؤسسات باستخدام الاجهزة الافتراضية الموجوده على السحابة ، بحيث تقوم الشركات والمؤسسات بشراء تلك المصادر كخدمة من الشركات التي تقدم هذه الخدمة مثل شركات :  
Amazon - Verizon - HP - OP source ومن

الامثلة على استخدامها

- التعامل مع شبكات الحاسوب عبر الانترنت .
- التعامل مع التخزين الجماعي المشترك .

### 1. - ( Platforms As A Service PAAS ) المنصات كخدمة

هي عبارة عن برمجيات موجهة للمصممين والمطورين والمبرمجين التي يمكن من خلالها القيام ببناء قواعد بيانات لعمل المؤسسة ، وتصميم مواقع خاصة للمؤسسة. بمعنى آخر استفيد من هذه البرمجيات لتطوير برمجيات اخرى.



من خلال السحابة الالكترونية يمكن ان تنشئ اعمال او قواعد بيانات احترافية مثل تصميم قواعد البيانات ونظم قواعد البيانات .ومن الأمثلة على استخداماتها :

- التعامل المشترك مع قاعدة البيانات او ايجار قاعدة البيانات .
- التعامل مع برنامج معين مثل برنامج SPSS او غيرها من الحزم البرمجية الجاهزة او برنامج نظام التشغيل او برامج او ادوات حاسوبية .

#### - البرمجيات كخدمة ( Software As A Service SAAS ) :

وهي خدمة تقوم على أساس ان المستخدم يستأجر البرمجيات والاجهزة مقابل كلفة بسيطة و يحقق الاستثمار من خلال هذه الاجهزة أينما كانت موجودة ، وفي هذه الحالة ممكن ان يقوم المستخدم بتطوير برامجه بأقل تكلفة .

□ الميزة الافضل انه اي خاصية او ملف ننشئه ممكن ان نعمل له مشاركة لمن نريد .  
ومن الامثلة على استخداماتها :

- التعامل مع نظام مالى او نظام رواتب او نظام مصرفي او غير ذلك عبر الانترنت .  
عمل شبكة اتصالات خاصة عبر الانترنت مثل الشبكات الاجتماعية وغيرها .

و وفقا لاستطلاع حديث للرأي قامت به Cisco شمل 31 مديرا للمعلومات من مؤسسات عالمية كبرى، فإن الحوسبة

السحابية بدأت تنتشر في المؤسسات لكنها تستخدم بشكل أساسي بنيات تحتية للخدمة السحابية الخاصة

للحوسبة الأساسية، لكن ما يزال العديد يعمل على توفير الخدمات القائمة على الخدمة السحابية العامة و المتعلقة بتطبيقات العمل الهامة مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP).

#### الشكل (28) المكونات الرئيسية للسحابة الإلكترونية



#### 8- تصميمات الحوسبة السحابية:

أهم تصميمات الحوسبة السحابية:

#### 1. Public Cloud : سحابة عامة

وهي أكثر الخدمات سحابة تحتية مفتوحة ومتاحة لجميع الفئات بشكل عام .  
المصدر الأول لمذكرات التخرج في الجزائر



يمكن ان يديرها او يشغلها قطاعات معينة حكومية او تربوية او تجارية ، وبالتالي يتم فيها توفير المصادر عبر شبكة الانترنت من خلال تطبيقات الويب وخدماتها ، وعادة يكون طرف خارجي مزود للخدمة ويتم تحصيل النفقات فيها بناء على اساس الحوسبة الخدمية .

ولكن المشكلة ان وجود الخدمة في بيئة الانترنت يجعل هذه الخدمة معرضه للهجوم بواسطة الهاكرز او غيرهم مما يعرض الخدمة سواء كانت تخزين بيانات او برمجيات او غيرها للاختراقات الأمنية المعروفة.

## 2- Community Cloud : سحابة مشتركة

وفيها تكون الخدمات مقتصرة على مؤسسات او شركات لها نفس الهدف من الخدمة ، حيث تكون هناك مؤسستين او اكثر لها نفس الهدف وتسعى لتحقيقه من خلال الحوسبة السحابية .  
تشارك هذه الشركات في النفقات والمصروفات مقابل توفير امن المعلومات بشكل كبير.

## 3- Private Cloud : سحابة خاصة

وفيها تكون الخدمات مقدمة الى مؤسسة واحدة تدار من قبل عدة زبائن ، بحيث ممكن لأي مؤسسة ان تشتريها وتديرها .

## 4- سحابة هجينة Hybrid Cloud :

وفيها تكون الخدمات مقدمة من مزودي الخدمة وهي عبارة عن خليط فيما بين السحب العامة والخاصة ، ويعتبر هذا التصميم هو الاكثر انتشارا بين الانواع الاخرى بحيث تكون البنية التحتية خليط بين مضيف السحابة والخوادم المخصصة للإدارة؛ وهو الاكثر شيوعا وانجازا من عنقود الويب والتي فيها يتم تشغيل بعض العقد على عتاد فيزيائي حقيقي والبعض الاخر يتم تشغيله على نماذج خوادم السحابة .

## 5- الجانب الاقتصادي لاستخدام تقنية "الحوسبة السحابية":

إن الحوسبة تستهدف تطبيق مبدأ "الدفع بعد الاستخدام" مما يساهم وبشكل كبير في توفير النفقات مع استخدام أحدث التطبيقات وأدوات الإدارة المتقدمة، وعلى سبيل المثال نجد أن نظام الرواتب الشهرية التابع لأي كيان اقتصادي مهما كان حجمه الاقتصادي أو قيمته السوقية لا يستخدم سوى يوم واحد فقط في الشهر، وفي حالة الاعتماد على مفهوم الحوسبة فسوف يتم خفض التكلفة العائدة من الاستثمار في مثل هذا البرنامج.

فرغم حالة التقشف التي تعاني منها دول العالم وفرض سياسات تقشفية على ميزانياتها الحكومية توقعت شركة أبحاث عالمية أن يبلغ حجم الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات 1,6 تريليون دولار في نهاية العام أي ما يعادل نمو بنسبة 5,7% مقارنة مع سنة 2011.

أما بالنسبة لمشكلة التأمين فهي ليست وليدة اللحظة ومفهوم العمل بنظام الحوسبة السحابية موجود لدى الشركات العالمية منذ أكثر من 11 سنوات تقريبا ، والأسباب الحقيقية وراء تأخيرها تعود إلى أنظمة التأمين وحماية البيانات

والمعلومات، وفي الوقت الراهن استطاعت الشركات والتكنولوجيات المتقدمة أن توفر برامج حماية تقترب من 0,0% مما ساهم في الإقبال على اعتماد تطبيقاتها وأنظمتها وإدارة التكنولوجيا من خلالها، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أنه كلما قمنا بأنظمة حديثة ومتطورة للتأمين برع وتميز القراصنة والمخترقون في أنظمة الهجوم الإلكتروني على البيانات والمعلومات و خير دليل ما حدث مؤخرا لموقع "ويكيليكس" رغم التأمينات والاحتياطات والإجراءات الاحترازية المتخذة.



كما ذكرت شركة IDC المتخصصة في أبحاث التقنية أن الخدمات المرتكزة على الحوسبة السحابية العامة تشهد نمواً بنسبة تبلغ أكثر من خمسة أضعاف معدل نمو الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في الفترة الحالية بزيادة تبلغ 31% مقارنة مع السنوات القليلة الماضية وذلك بتوجه المزيد من الشركات إلى نقل تطبيقاتها إلى منصات الحوسبة السحابية وازداد استخدام تقنيات الحوسبة السحابية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ظل الإقبال على تبنى بعض المصادر السحابية الذي يصل إلى 33% بين الشركات الأمريكية المتوسطة.

إن مفهوم الحوسبة السحابية ظهر كأحد مكتسبات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها خفض تكاليف تشغيل إدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الكيانات الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات الحكومية والمصرفية رافعين شعار "الحاجة أم الاختراع" ومع اجتياح رياح الثورات المنطقية العربية والأسواق النامية اعتبر المتخصصون "الحوسبة السحابية" طوق النجاة للخروج الآمن من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

فالقائمة المضافة من الاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية تظهر واضحة في عدة أوجه رئيسية أهمها الجوانب الاقتصادية وذلك اعتماداً على قانون الانخفاض الموجه بسبب المستهلك في المكونات الإلكترونية ومراكز البيانات التي تحوي مواقع الويب الكبيرة وتكاليف التشغيل المنخفضة الناتجة عن المحاكاة الافتراضية والميكنة.

ومن العوامل الهامة أيضاً نمو وانتشار الأجهزة حيث ترا التوقعات إلى وصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 51 مليار جهاز في 2113، ويعادل ذلك سبعة أجهزة لكل شخص على الأرض، أما بالنسبة لحركة البيانات العالمية فتم توقع وصول حجم حركة البيانات العالمية عبر بروتوكول الإنترنت إلى 56 إكسابايت (ما يعادل 8.12 مليار إسطوانة دي في دي) في الشهر في عام 2113، وأخيراً الفيديو حيث أشارت التوقعات إلى أن يشكل 01% من حجم بيانات المستهلكين عبر الإنترنت في 2113.

## 06- نظم إدارة تأمين المعلومات كأحد متطلبات حماية المعلومات في الحوسبة السحابية:

وضع ائتلاف أمن الحوسبة السحابية ( Cloud Security Alliance CSA ) أرضية تتعلق بأمن المعلومات في الحوسبة السحابية أسمها إطار الشهادة المفتوحة ( Open Certificate framework OCF ) بالشراكة مع المؤسسة البريطانية للمعايير ( British Standards Institution BSI ) و تسهر هذه الشراكة على مدى مطابقة هذه الأرضية للمعايير الدولية مرتكزة على صيرورة متكاملة للمطابقة.

و قد تمت هيكلة هذه الأرضية ( Open Certificate framework OCF ) إلى ثلاثة مستويات من شأن كل منها أن يمنح ثقة و شفافية أكبر لأنشطة مزودي خدمة الحوسبة السحابية من جهة، و مستوى أعلى من الثقة لمستخدم هذه الخدمة.

يتمثل المستوى الأول من هذه الصيرورة في التقييم التلقائي ( Auto-évaluation CSA STAR ) : بحيث يمكن لمزودي خدمة الحوسبة السحابية إرسال تقارير للسجل CSA STAR لإثبات مطابقة هذه التقارير مع أحسن الممارسات CSA؛

في حين يمثل المستوى الثاني شهادة المطابقة CSA STAR، و هي عبارة عن تقييم يقوم به طرف خارجي مستقل؛ و تركز هذه الشهادة على متطلبات و شروط المعيار ISO/IEC27001:2005 مع المصنوفة CSA Cloud Control CCM. و يتم إجراء هذا التقييم من طرف هيئات تقييم معتمدة؛ و قد تم اعتماد هذا المستوى منذ 2113/10/1؛

أما المستوى الثالث : فإن شهادة المطابقة STAR سيتم تدعيمها مستقبلاً بعملية رقابة دائمة معتمدة على شهادة المطابقة (و هذا المستوى لا يزال قيد الإعداد و التطوير).



## ISO/IEC 27001:

تمثل المواصفة ISO 27001 المعيار العالمي الذي يتم من خلاله تقييم نظام إدارة أمن المعلومات؛ و هي عبارة عن متطلبات و أفضل الممارسات بغرض الوصول إلى مقارنة منهجية لتسيير معلومات الأفراد و المؤسسات. و تركز على تقديرات دورية للمخاطر و التي تم اعتمادها (أي ISO 27001) لصد المخاطر والتهديدات التي تتطور بشكل مطرد و مستمر .

### 07- تحديات الحوسبة السحابية:

- الأمن: ان الحوسبة السحابية تستند على مجهز الخدمة بشكل تام وما يوفره من مستوى أمني مثل تشفير المعلومات ووضع السياسات و الاجراءات للوصول الى السحابة وهذا يؤدي الى اثاره مجموعة من الأسئلة مثل : هل ستكون البيانات آمنة؟ من يستطيع الوصول اليها؟ هل تتأثر بالبرمجيات الخبيثة و الفيروسات؟
- الموثوقية و التوافقية: يقودنا هذا الى السؤال: هل يمكن ان تلي الحوسبة السحابية احتياجات المنظمة في كل الأوقات دون انقطاع؟
- السيطرة: تصبح بيانات المؤسسة تحت سيطرة مقدم الخدمة.

### 08- أمثلة للحوسبة السحابية:

#### SkyDrive-

خدمة تقدمها شركة مايكروسوفت لجميع المشتركين في خدمة Windows live :

- الخدمة مجانية
- مساحة تخزين مجانية 25GB
- لايزيد حجم الملف عن 51MB، يمكنك رفع 5 ملفات من جهازك في نفس الوقت.
- إمكانية مشاركة الملفات مع الآخرين (Public files)
- تخزين مجموعات من الصور في مجلدات يقوم بانشائها المستخدم ومشاركتها مع الآخرين.
- إمكانية انشاء وتعديل وتخزين العديد من المستندات الخاصة ببرنامج Microsoft Office مثل مستندات وورد واكسل وعروض بوربوينت والسماح للاصدقاء بمشاهدتها وتعديلها
- لاشترك في خدمة الخلاصات RSS feed الخاصة بالملفات العامة Public files التي يقوم برفعها الآخرون حيث يمكنه مشاهدة ايقونات او صور تحدد اسم الملف ونوعه وروابط التحميل الخاصة بالملفات.

#### Google chrome OS-

جوجل كروم أو إس هو بالفعل تجربة تستحق الاحترام، فالنظام تم بناؤه ليتم تنصيبه في دقائق معدودة على عدد كبير من أنظمة التشغيل وهو يتيح للمستخدم أن يستخدم واجهة تشغيل تتماثل لحد كبير مع المتصفح جوجل كروم وهو يقوم على مفهوم الحوسبة السحابية فقط حيث أن النظام ما هو إلا نافذة متصفح تتيح للمستخدم استخدام كل التطبيقات المتاحة





على الانترنت والموجوده على جوجول ويب ستور Google Web Store الذي يثبت نجاحا هائلا في تقديم تطبيقات وبرامج تغطي كل الوظائف التي نقوم بها على أنظمة التشغيل العادية بداية من كتابة رسائل التذكير وحتى إنتاج الأفلام.

## Windows Azure-

هو تجربة متميزة أيضا في عالم الأنظمة السحابية وتميزه يأتي من الأساليب المستخدمة في تطوير التطبيقات الخاصة به فلكي يقوم مطور بإنشاء برنامج أو تطبيق ليعمل على Windows Azure كل ما يحتاجه هو استخدام نفس التقنيات التي لطالما استخدمها المطورون في إنشاء برامجهم مثل ++C و .NET و Microsoft SQL و PHP و Java والعديد من التقنيات المألوفة لدي معظم المطورين. بالإضافة لذلك فإن النظام يمثل حل رائع لكل الأعمال مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا وهو يعتمد على تقليل الوقت المنقضي لكي تصل الخدمات لكل المستخدمين أسرع وبكفاءة أعلى.

## Pixlr Editor-

هو برنامج يعمل باحترافية عالية لتصميم وتحرير الصور على الانترنت دون تنصيب أو تحميل أو شراء أو اشتراك فهو مجاني تماما ومتاح لكل المستخدمين على جميع المتصفحات وأنظمة التشغيل ولا يحتاج إلا إلى مشغل فلاش Flash Player لكي يعمل على المتصفح. إمكانيات البرنامج هائلة ولا يستغرق إلا بضعة ثوانٍ لكي يعمل على اتصال انترنت ذو سرعة قليلة. ويمكن استخدامه لتحرير الصور المخزنة في الهاتف أو من رابط خارجي ويمكن للمستخدم أن يقوم بتسجيل حساب ويقوم بتخزين صورته على حسابه ليتمكن من تحريرها في أي وقت. إمكانيات البرنامج تضاهي في قوتها Adobe Photoshop ولكن مجاناً ومن أي مكان.

## Google Drive

هو مجموعة مكتبية متاحة مجاناً تماماً من جوجول لجميع مستخدميها وهي مضمنة الخدمات داخل Gmail حيث يمكن لكل المستخدمين من مشاهدة مرفقاتهم على الانترنت دون الحاجة لتحميلها. المجموعة تضم برامج المكتب المهمة :

للكتابة وعمل عروض تقديمية وعمل جداول الحسابات والمخططات والاستبانات وكل هذا بشكل مترام مع حساب جوجول وباتاحة صلاحيات مختلفة لكل مستخدم ومشاركته مع الآخرين.

## Jaycut

هو برنامج يمكن المستخدمين من إنشاء أفلام فيديو دون تحميل وعناء فهو يعمل على الانترنت ولا يحتاج مواصفات خاصة ليعمل فهو لا يحتاج إلا متصفح ومشغل فلاش Flash Player وهو مل بالعديد من الوظائف في إنتاج وتحرير الأفلام منها التسجيل من كاميرا الويب وتصدير الأفلام مباشرة إلى يوتيوب وهو متاح بالعديد من اللغات لسهولة الاستخدام.

## Aviary Music Creator


هو برنامج يمكنك من إنتاج مقاطع الموسيقى من البداية حتى تصنع مقطوعات كاملة فمن خلاله يمكن تقطيع الأصوات وإضافة مؤثرات وإضافة آلات موسيقية وتحديد فترات لعمل كل آلة موسيقية على حدة، هو بالفعل يقدم العديد من المزايا الاحترافية في عالم برامج إنتاج الموسيقى وهو بالفعل نموذج ناجح لبرامج الوسائط المتعددة والتي تعمل على السحابة على شبكة الانترنت.



## المحاضرة 12 التجارة الالكترونية في الجزائر:

- 1- تعري ف النج ارة الالكروني ة: إنها استخدام الانترنت في أي عملية تجارية وتتضمن تحويل ونقل الملكية أو حقوق استخدام السلع والخدمات. كما تعرف على انها -تنفيذ بعض أو كل العمليات التجارية في السلع والخدمات عبر شبكة الانترنت و الشبكات التجارية الأخرى.
- 2- انواع التجارة الالكرونية:  
للتجارة الالكرونية أكثر من نوع بناء على العلاقة بين أطرافها الرئيسية وهي(الشركة أو وحدة أعمال ، مستهلك وإدارة لية أو حكومية).  
ومن أنواع التجارة الالكرونية :

الشكل رقم 30: اشكال التجارة الإلكترونية



### أ)-التجارة الالكترونية بين وحدات الأعمال business to business:

هي تجارة تقدم بواسطة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا لتقديم طلبات الشراء إلى مورديها وتسليم القوانين والدفع . يقتصر التعامل فيها على شركة أو مؤسسة مع مورديها أو زبائن ددين . وذلك باستعمال احتياطات أمان للحفاظ على (خصوصية وسرية المعلومات ،صحة الرسالة ،التأكيد على مسؤولية البائع والمشتري نحو العقد . وهي أكثر الأنواع انتشار في الوقت الحالي يبلغ حجمها حوالي 85من حجم التجارة الالكترونية.

### ب)- التجارة الالكترونية بين وحدات أعمال ومستهلك b-to c :

يطلق عليها اسم التسوق الالكتروني ، أو تجارة التجزئة الالكترونية و تتوجه نحو المستهلك في متاجر إلكترونية افتراضية على شبكة الويب . يبلغ حجمها حوالي 15من حجم التجارة الالكترونية الإجمالي الحالي .

### ج)-التجارة الالكترونية بين وحدات أعمال والإدارة المحلية b-to administration

تتطلب جميع المحاور مثل الضرائب و التعاملات بين الشركات وهيئات الإدارة المحلية الحكومية دون اللجوء إلى المكاتب الحكومية.



## د) -التجارة الالكترونية بين المستهلك والإدارة المحلية الحكومية administration-cosumer .:

تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل: دفع الضرائب واستخراج الأوراق والمستندات إلكترونيا.

### هـ) -المستهلك للمستهلك c to c :

وتتجلى ذلك من خلال بيع المستهلك لمستهلك آخر مباشرة مثل بيع أغراض شخصية أو الخبرات...

### و) -المستهلك للشركة c-to b :

ينطوي تحتها الأفراد الذين يبيعون منتجات أو خدمات للشركات.

ك) -تجارة الكترونية غير ربحية: كثير من المؤسسات ذات الطابع غير ربحي مثل المؤسسات الدينية والاجتماعية تعمل بالتجارة الالكترونية لخفض

تكاليف إدارة المؤسسة أو لتحسين إدارة المؤسسة وخدمة الزبائن.

## 3- التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية

يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E- COMMARCE رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E- BUSINESS غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية أوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل ، وتمتد لسائر

الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الأعمال الالكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالك ترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولاً هو الحكومة الالكترونية وأية منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم . في حين ان التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.

## 4- نظم الدفع الالكتروني:

تعرف النقود الالكترونية على أنها مجموعة من البروتوكولات والتوقعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحال فعليا ل تبادل المعلومات التقليدية.

وبعبارة أخرى فإن النقود الالكترونية أو الرقمية هي المكافئ الالكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها. وتكون على عدة أشكال نذكر منها ما يلي :

### 1. بطاقات البنوك أو بطاقات النقود البلاستيكية الممغنطة:

وتدعى بالنقود البلاستيكية نظارا لمادة صانعها مثال النقود الورقية والمعدنية ، وهاي نقاود مدفوعة سالفا تكاون القيمة المالية مخزنة فيها و يمكن استخدامها للدفع عبر الانترنت وغيرها من الشبكات كما تستعمل للدفع في نقاط البيع التقليدية. ويمكن ذكر مزايا النقود الالكترونية :

\_ تكلفة تداولها زهيدة : تحويل النقود الالكترونية أي الرقمية عابر الانترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيرا مان اساتخدام الأنظمة البنكية التقليدية.

\_ لا تخضع للحدود : يمكن تحويلها من أي مكان والى أي مكان في العالم وفي أي وقت.



— بسيطة وسهلة الاستخدام.

— تسرع عمليات الدفع ع. و تنقسم إلى :

- **بطاقات الدفع ع** : تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى بنك في الحسابات الجارية لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعميل.
- **بطاقات الائتم ان** : وسيلة سهلة وسريعة لإتمام صفقات البيع والشراء عبر شبكة الانترنت ، و ترتبط المواقع الالكترونية التي تقبل الدفع ببطاقات الائتمان بخادم مؤمن .
- **بطاقات الصرف البنكي** : تختلف عن بطاقات الائتمان أن فترة الائتمان لا تتجاوز الشهر.

2. **الخدمات البنكية الحديثة**: مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدامها ، أصدرت البنوك وسائل الكترونية للدفع والسداد منها: الهاتف المصرفي، وأمر الدفع، خدمات المقاصة الالكترونية، الانترنت المصرفية، بطاقات فيزا خاصة بالانترنت ، وذلك لتشجيع العملاء على دخول عالم التجارة الالكترونية .

3. **الشبك الالكتروني ي** : يستعمل لتلبية رغبات الشراء ودفع قيمة المشتريات بشبك الكتروني بدلا من بطاقة الائتمان وتحويل الشيكات عبر حسابات مختلفة وإصدار الفواتير ، وإتمام عملية البيع مباشرة .

4. **النقود الرقمي ة**: تقوم بإصدارها بنوك وتعمل على كمبيوتر المشتري ببرامج خاصة في صورة وحدات لعملات صغيرة القيمة ولكل عملة رقم أو علامة خاصة من البنك المصدر لها ، تعمل بأسلوب و نظام عمل العملات التقليدية صغيرة القيمة .

5. **البطاقات الذكية**: هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية وهذه البطاقة تستطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات ولا تتطلب تفويض أو تأكيد صلاحية البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري الى البائع ،وقدرتها الاتصالية الفائقة تمنحها الأفضلية على الشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزون ة . 5- **مزايا وعيوب التجارة الالكترونية**

#### 5- مزايا التجارة الالكترونية

كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الالك ترونية وأهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، ويمكننا بإيجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا أكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار إليها على النحو التالي :

#### - إيجاد وسائل تجار توافل عصر المعلومات :

ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E-commerce business-to-business) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.

#### - الدخول إلى الأسواق العالمية وتخفيف عائد اعلي من الأنشطة التقليدية:

إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري ، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات ، جاتس ، تريس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود.



## -تلبية خيارات الزبون ببسر وسهولة:

تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحها وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيةه لرغبة وخيارات المشتري.

## تطوير الأداء التجاري والخدمي:

فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.

## 1. الصعوبات التي تواجهها التجارة الإلكترونية:

على الرغم من الانتشار الواسع على نحو مستمر لأنشطة التجارة الإلكترونية إلا أنها لا تزال تواجه الكثير من العوائق المتمثلة في انتشار الفيروسات وسرقة أرقام بطاقات الائتمان وعدم كفاية القوانين والتشريعات لحل النزاعات التجارية الناشئة بسبب التعامل التجاري عبر الإنترنت، وكذلك معاقبة مرتكبي الجرائم الذين يقومون باقتحام المواقع والسطو على المعلومات أو نشر الفيروسات أو تدمير قواعد البيانات أو ابتزاز المشروعات التجارية .

ومن ضمن المشاكل الأكثر بروزا على الساحة الإلكترونية تلك المشكلة المتصلة بالتقاضي، حيث إنه يكون في كثير من الأحيان من المستحيل تحديد الجهة التي تمتلك السيادة أو السلطة لمحكمة القائمين بانتهاك القوانين أو ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت، حيث إن ذلك يرتبط بمكان وقوع الجريمة ومكان وجود المتهم ومكان وجود الضحية وهذه يمكن أن تتم في دول مختلفة مما يؤدي إلى تنازع القوانين والاختصاصات .

وهناك مشاكل أخرى تتصل بمدى حجية المستندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية ومدى صلاحيتها من الناحية القانونية وكيفية ضمان صحة بياناتها والحفاظ عليها ووصولها إلى الشخص المطلوب وصولها إليه. 6- **واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر:**

## 2. واقع الدفع الإلكتروني في الجزائر:

بتاريخ الثلاثاء 14 أكتوبر 2116 بالجزائر العاصمة إشارة الانطلاق الرسمي لخدمة الادفع الالكاتروني ماع 11 بنكا و 0 مؤسسات بالاضافة الى بريد الجزائر، اذ توفر هذه الخدمة لزبائنها فيما سينضم آخرون قريبا لهذه الآلية الجديدة في الدفع. اذن على كل زبون في أحد البنوك المشاركة في العملية الدخول إلى موقع بطاقتي و وضع طلب للبطاقة اضافة إلى الرقم السري الذي يستخدم في الدفع الالكاتروني، وبعدها سيتم تسليم البطاقة و الرقم السري من طرف البنك المعاني، و سنوضح عملية التسجيل في الموقع. -بالنسبة لزبائن بريد الجزائر فعليهم الدخول الى موقع المؤسسة و طلب البطاقة الذهبية تمثل خدماتها في:

- الإطلاع على الحساب البريدي الجاري.
- تحويل الأموال من حساب لآخر.
- سحب الأموال من ماكينات بريد الجزائر و البنوك.
- دفع الف واتيير عبر الانترنت.
- تسديد فواتير الهاتف النقال.



## 1- القطاعات المعنية بنظام التسديد الآلي:

- فواتير الغاز و الكهرباء
- فواتير الماء
- فواتير الهاتف و الانترنت
- فواتير الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة،
- تذاكر السفر ( الطائرة )
- شركة ميترو الجزائر

### 1. بالنسبة للبيئة القانونية للتجارة الإلكترونية في الجزائر:

فقد صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2017 برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية. و أوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقواعد قانونية و إرساء من أخ ثقة كفي لبتوسعه. كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و توفير حماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد. و للتذكير، فقد تم تسجيل أزيد من 111.111 صفقة منذ إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في أكتوبر 2016. قيادت نشاطات التجارة الإلكترونية با 40 مادة، وفي الواقع، يجب على الراغبين في أن يندمجوا في التجارة الإلكترونية أن يسجلوا في السجل التجاري وأن يملقوا موقعا مُستضافا بنطاق “.dz أو “.com كما سايتم إنشاء “بطاقة وطنية للتاجر الإلكتروني” مان قبل المركز الوطني للسجل التجاري. ولا يمكن ممارسة نشاطات التجارة الإلكترونية إلا بعد تسجيل اسم النطاق في المركز الوطني للسجل التجاري والتحقق من صحته.

### • المستحضرات الصيدلانية وبعض الأنواع من المعدات الأخرى ممنوعة:

ويحظر القانون، في نشاطات التجارة الإلكترونية؛ الرهان والقمار؛ المشروبات الكحولية والتبغ، المستحضرات الصيدلانية؛ المنتجات التي تنتهك الملكية الفكرية أو الصناعات أو التجارية؛ أي خدمة أو بضائع يحظره القانون الساري، أو الخدمات والمنتجات التي قد تُعرض الدفاع الوطني والنظام والأمن الوطني للخطر. كما يسمح القانون بالإعلانات الإلكترونية شرط ألا تُحارل الإعلانات بالأخلاقيات العامة و النظام العام وألا ينتهك خصوصية أو بيانات شخصية.

### • عقوبات قد تصل إلى 1 مليون دينار جزائري في حالة التجاوز أو الإنتهاكات:

وينص قانون التجارة الإلكترونية على عقوبات تؤثر مباشرة على المشاغل الإلكترونية. والواقع أن المشاغل الإلكترونية تخضع في جميع حالات الانتهاك تقريبا لغرامة تصل إلى مليوني دينار إذا أقدم المشاغل على بيع المنتجات المحظورة. وهكذا يمكن للقاضي أن يأمر بإغلاق الموقع الإلكتروني وشرط اسم النطاق في السجل التجاري.

### • بالنسبة لمدى جاهزية المؤسسات:

و تم إدراج مادة 115 في قانون المالية لعام 2018، و الذي يوجب على جميع المتعاملين الإقتصاديين طبقا للقانون رقم 14-12 في إطار مقدمي الخدمات (إتصالات الجزائر، سونلغاز، سيال و الجزائرية للمياه، العيادات الخاصة... ( و ملاك المحلات التجارية و مختلف المهنيين تقديم اطت الدفع الإلكتروني كوسيلة للدفع للزبائن.

القانون سيدخل حيز التطبيق بداية من العام المقبل، و مخالفتي هذا القانون سيتعرضون لغرامة مالية بقيمة 111,51 دينار جزائري، و سيتولى أعوان و ضباط الشرطة القضائية و أعوان مصالح الضرائب مهمة مراقبة تطبيق القانون.



كما اكدت الوزارة المعنية انه سيتم نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بالدفع الالكتروني من خلال اعترام بريد الجزائر اقتناء 51 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما تختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أو الدفع نقدا، مبرزة مزايا الدفع الالكتروني الذي يجب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.

3. الاسباب الحقيقية التي حالت دون المشي قدما في عمليات التجارة الالكترونية في الجزائر؟

✓ الفجوة الإلكترونية؛

✓ الأمن الإلكتروني؛

✓ الثقافة التكنولوجية للمجتمع الجزائري.

3.1. الفجوة الالكترونية: يعبر مفهوم الفجوة أو الهوة الرقمية عن الفارق في حيازة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بشاكلها الحديث و حيازة المهارات التي يتطلبها التعامل معها باين الادول المتقدمة المنتجة لهاذه التكنولوجيات و لبرامجها و محتوياتها و بين الدول النامية التي لا تساهم في إنتاج هذه التكنولوجيات و في صياغة توياتها.

### 3.2.1. اسباب الفجوة الالكترونية في الجزائر:

- ضعف البنى التحتية التكنولوجية) رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة).
- صناعة تكنولوجية تشمة؛
- ضعف الثقافة التقنية والوعي التكنولوجي بين أفراد المجتمع ،
- عدم وجود نسبة كافية من الكوادر البشرية المتخصصة و المؤهلة في مجال تقنيات المعلومات حسب المعايير العالمية؛
- هجرة الأدمغة والكفاءات في المجال ( 61 بالمائة من المختصين في التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات يهاجرون إلى الخارج)
- ضعف إنتاج المخابر البحثية في مجال التكنولوجيا؛
- عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة؛
- وجود فراغ او فجوة قانونية ( غياب التشريعات في هذا المجال)؛
- 85 بالمئة من توى الانترنت هو باللغة الانجليزية اذا يعتبر عائق اللغة ايضا مهم.

### 3.1. الامن الإلكتروني:

- لقد تعددت اساليب اختراق الحواسيب اذ اصبحت التطبيقات التي نعملها على هواتفنا الذكية هي اسهل طرق اختراق معلوماتنا الشخصية، اذ اصبحت المؤسسات او الاشخاص الذين يصنعون هذه التطبيقات يدرجون في شروط تثبيت التطبيق ( والتي لا يطلع اغلبنا عليها) على الهاتف او الحاسوب شروط السماح لهم بالاطلاع او نسخ

كل المعلومات الموجودة بالهاتف اضافة الى امكانية تشغيل الكاميرا، و الكثير منا يضغظ مباشرة على زر موافق على الشروط دون قراءتها.

- بالنسبة للبريد الالكتروني فيتم اختراقه بسهولة وعليه يقوم القرصان بسرقة ارقام بطاقات الائتمان، ثم يقوم بفتح مواقع مشابهة للبنوك التي تنتسب لها هاته البطاقات وعليه يقوم بارسال رسالة الى ايميل الشخص الذي تم اختراقه على انها رسالة من البنك تطلب



معلومات مثلا الرقم السري ، القرصان هنا يقوم بإرسال الالاف من الرسائل وينتظار فريساته في الوقاوع في الفاخ . وما دام أن هناك مهاجمين ترفاين و علاى درجة كبايرة مان المهارة، و ما دام أن هناك أنظمة حاسوبية تطور دون الالتزام بمعايير أمن المعلومات، فإن التحديات والمخاطر لن تزول.

اذن على الدولة او بالأحرى البنك المركزي بناء نظام أمن الكتروني قوي لحماية أموال الجزائريين.

### 3.3. الثقافة التكنولوجية للمجتمع الجزائري

تعتبر من اهم التحديات التي تواجه الدولة الجزائرية من أجل تبني التجارة الالكترونية و هذا راجع الى ما يلي:

- ضعف الثقافة التكنولوجية لنسبة كبيرة من المجتمع) خاصة ما يتعلق بالأمن الإلكتروني(؛
- 61 بالمائة من التجار لا يعرفون استعمال تقنيات الإعلام الألي ،
- ازمة ثقة بين الدولة و المجتمع مان حياث المساؤول عان حماية اموال الجزائريين مان القرصانة و الاخاتلاس، وتعتبر هاذة النقطة المسؤولة عن تأخر انطلاق مشروع البيع الالكتروني الذي اعلن عنه في اكتوبر 2016.